

ZESTAWIENIE
średnich wartości podstawowych wskaźników finansowych dla poszczególnych sektorów (branż)
rok 2010

Wyszczególnienie		Rentowność operacyjna aktywów	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Wskaźnik rentowności netto sprzedaży	Wskaźnik rentowności sprzedaży	Wskaźnik rentowności ekonomicznej sprzedaży	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia	Okres spływu należności	Okres spłaty zobowiązań	Szybkość obrotu zapasów	Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi	Wskaźnik trwałości struktury finansowania	Wskaźnik zadłużenia ogólnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża 1		Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową														
Wielkość próby		705	692	692	675	696	650	649	630	561	560	642	668	715	711	
Średnie	Średnia artm.	10,12	14,46	12,50	-0,03	20,00	4,53	2,58	0,82	37,20	36,11	122,39	1,39	0,79	35,44	
	Odchylenie standardowe	10,80	16,89	15,25	16,64	17,07	4,79	3,01	1,28	30,31	35,81	90,07	0,77	0,20	23,83	
	Mediana	8,39	12,33	8,90	0,35	17,72	2,93	1,56	0,37	29,55	24,24	112,01	1,29	0,85	31,37	
	wartość max	53,57	83,42	72,77	64,83	82,05	24,39	15,60	6,43	163,05	180,72	512,15	4,42	1,00	97,43	
wartość min	-31,87	-52,27	-53,28	-56,96	-52,37	0,05	0,00	0,00	0,01	0,20	0,10	0,04	0,03	0,02		
Skośność	pudielko	górze	7,56	11,49	12,64	8,55	12,71	4,38	2,89	1,33	24,19	30,77	59,82	0,53	0,08	19,73
		dół	5,38	8,89	6,74	10,12	10,71	1,46	0,83	0,32	12,58	13,06	55,41	0,35	0,14	15,76
	wąsy	górze	37,62	59,59	51,22	55,92	51,63	17,08	11,15	4,74	109,31	125,71	340,33	2,60	0,07	46,33
		dół	34,88	55,71	55,45	47,19	59,38	1,41	0,73	0,05	16,97	10,98	56,49	0,91	0,68	15,59
Branża 2		Leśnictwo i pozyskiwanie drewna														
Wielkość próby		29	27	27	29	29	28	26	26	23	20	21	25	29	29	
Średnie	Średnia artm.	13,89	18,05	5,68	8,76	10,44	4,13	2,27	1,13	75,93	33,69	34,69	2,91	0,68	38,35	
	Odchylenie standardowe	21,29	34,30	9,79	11,44	12,77	4,60	2,23	1,78	90,86	31,91	39,70	2,38	0,22	28,34	
	Mediana	6,31	7,34	3,42	5,00	5,88	2,30	1,87	0,46	37,82	29,51	23,90	1,92	0,73	28,85	
	wartość max	75,25	118,05	36,10	43,42	51,50	19,51	9,04	7,68	339,21	147,61	144,98	8,77	0,99	91,18	
wartość min	-20,48	-55,18	-7,35	-5,63	-5,70	0,48	0,18	0,00	2,38	0,85	0,38	0,22	0,23	0,61		
Skośność	pudielko	górze	19,84	28,18	7,12	7,98	10,03	5,15	1,76	1,85	97,64	22,47	19,60	2,66	0,17	38,17
		dół	2,73	5,60	2,41	2,75	2,20	0,89	0,83	0,40	21,44	12,04	15,19	0,93	0,16	16,95
	wąsy	górze	49,10	82,53	25,56	30,44	35,59	12,06	5,41	5,37	203,74	95,63	101,48	4,19	0,09	24,16
		dół	24,07	56,92	8,36	7,89	9,39	0,93	0,87	0,06	14,00	16,61	8,33	0,77	0,33	11,29
Branża 3		Rybactwo														
Wielkość próby		22	21	21	20	21	20	20	20	18	17	18	21	22	22	
Średnie	Średnia artm.	7,49	6,73	9,23	5,66	13,97	4,49	4,10	2,49	98,00	43,03	21,38	1,70	0,81	28,96	
	Odchylenie standardowe	13,39	14,89	13,81	19,88	14,40	3,66	3,68	2,82	74,31	47,50	15,56	0,94	0,19	20,79	
	Mediana	5,18	5,46	4,17	3,91	13,15	3,97	3,30	2,03	74,08	22,81	20,30	1,51	0,87	24,69	
	wartość max	36,53	42,20	34,62	34,45	43,77	11,51	10,82	10,20	269,92	181,87	71,57	3,95	1,00	68,40	
wartość min	-16,60	-18,17	-13,94	-54,72	-9,77	0,43	0,26	0,01	2,82	0,98	1,16	0,45	0,32	3,19		
Skośność	pudielko	górze	6,63	8,32	15,44	14,74	8,26	4,81	5,43	4,13	59,77	38,42	10,63	0,92	0,07	13,19
		dół	4,31	4,57	4,04	6,34	11,62	2,65	2,28	1,69	38,12	14,09	6,77	0,46	0,10	13,15
	wąsy	górze	24,72	28,42	15,01	15,81	22,36	2,74	2,10	4,04	136,07	120,63	40,64	1,52	0,05	30,52
		dół	17,47	19,07	14,06	52,28	11,30	0,89	0,75	0,34	33,13	7,74	12,37	0,60	0,46	8,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		5														
		Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)														
Średnie	Wielkość próby	9	9	8	7	8	9	9	9	8	8	7	10	10	10	
	Średnia artm.	3,43	4,23	3,70	5,74	6,80	2,01	1,77	1,08	25,23	22,84	15,68	1,75	0,77	43,87	
	Odchylenie standardowe	3,58	4,22	4,20	4,89	5,34	1,72	1,70	1,17	7,15	13,83	7,35	1,53	0,11	24,34	
	Mediana	5,12	4,99	1,35	3,16	4,56	1,34	1,12	0,79	24,43	19,33	15,23	1,10	0,78	41,11	
	wartość max	7,08	10,17	13,73	16,64	16,59	5,71	5,21	3,70	36,01	46,43	28,27	5,71	0,98	84,59	
wartość min	-5,27	-3,38	0,07	1,72	0,76	0,49	0,28	0,04	12,43	1,00	7,55	0,17	0,58	7,06		
Skośność	pudełko	górze	1,32	4,87	3,62	4,20	4,10	3,30	3,21	2,21	3,67	8,53	3,35	1,34	0,08	15,84
		dół	1,91	3,08	0,89	1,27	1,99	0,60	0,66	0,53	3,99	8,11	6,66	0,28	0,08	21,49
	wąsy	górze	0,64	0,31	8,76	9,29	7,93	1,07	0,89	0,70	7,91	18,57	9,68	3,27	0,12	27,63
		dół	8,48	5,28	0,40	0,16	1,82	0,25	0,19	0,22	8,00	10,21	1,03	0,65	0,12	12,56

Branża		8														
		Pozostałe górnictwo i wydobywanie														
Średnie	Wielkość próby	116	115	110	111	114	111	111	109	95	96	98	109	118	118	
	Średnia artm.	10,17	13,28	6,22	10,00	15,35	2,13	1,76	0,83	47,07	25,03	25,64	1,22	0,72	36,85	
	Odchylenie standardowe	13,79	18,70	10,41	13,34	14,85	1,87	1,79	1,22	26,59	22,31	22,38	0,70	0,19	21,43	
	Mediana	8,66	9,97	6,07	8,35	15,00	1,55	1,19	0,27	43,53	20,80	20,33	1,14	0,75	35,22	
	wartość max	50,91	84,25	36,00	54,62	72,80	9,05	8,56	5,56	145,56	103,47	113,04	3,53	0,99	99,92	
wartość min	-23,99	-36,59	-27,10	-29,58	-25,08	0,02	0,02	0,00	16,16	1,10	0,10	0,02	0,09	0,51		
Skośność	pudełko	górze	9,90	14,15	7,34	8,15	8,47	1,64	1,74	1,35	16,04	13,95	17,98	0,53	0,11	15,96
		dół	5,96	6,76	4,35	6,17	8,75	0,69	0,63	0,19	14,74	10,45	10,71	0,35	0,09	16,67
	wąsy	górze	32,36	60,14	22,59	38,11	49,32	5,85	5,64	3,94	85,99	68,72	74,73	1,87	0,13	48,74
		dół	26,68	39,80	28,81	31,76	31,34	0,84	0,53	0,07	12,62	9,24	9,52	0,78	0,56	18,03

Branża		9														
		Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie														
Średnie	Wielkość próby	8	9	10	10	10	10	10	9	10	9	7	10	10	10	
	Średnia artm.	4,33	11,01	4,20	2,10	8,43	2,53	2,05	0,36	74,05	25,74	8,35	1,82	0,65	47,67	
	Odchylenie standardowe	5,79	14,19	5,92	9,75	7,65	2,27	1,75	0,34	36,22	16,41	8,25	1,45	0,22	20,02	
	Mediana	6,87	8,91	3,80	2,84	8,91	1,46	1,39	0,43	71,58	25,89	11,79	1,14	0,75	49,61	
	wartość max	10,83	34,33	14,58	19,31	19,92	7,08	6,04	1,03	143,00	53,73	25,04	5,45	0,96	72,74	
wartość min	-8,20	-14,07	-8,56	-15,71	-9,28	0,46	0,19	0,00	28,59	2,47	0,48	0,50	0,34	17,60		
Skośność	pudełko	górze	3,78	14,41	4,65	4,91	3,82	3,71	2,28	0,44	25,99	14,91	10,28	1,64	0,09	16,48
		dół	3,69	2,96	1,68	5,38	3,36	0,30	0,29	0,36	36,69	12,80	9,30	0,25	0,29	26,14
	wąsy	górze	0,17	11,01	6,13	11,55	7,19	1,91	2,37	0,16	45,43	12,92	2,97	2,67	0,11	6,65
		dół	11,39	20,02	10,68	13,17	14,83	0,70	0,90	0,06	6,29	10,63	2,01	0,39	0,12	5,87

Branża		10														
		Produkcja artykułów spożywczych														
Średnie	Wielkość próby	1107	1093	1080	1078	1096	1054	1050	1036	975	977	1023	1049	1139	1138	
	Średnia artm.	8,92	15,56	3,10	3,52	6,40	1,63	1,12	0,28	33,93	30,45	24,48	1,20	0,64	48,71	
	Odchylenie standardowe	11,21	21,73	4,72	5,64	6,33	1,11	0,85	0,39	24,12	20,68	22,94	0,73	0,20	23,55	
	Mediana	7,25	11,39	2,16	2,64	4,94	1,37	0,94	0,13	29,68	27,03	17,81	1,09	0,65	50,20	
	wartość max	52,36	94,50	20,18	24,05	30,51	6,12	4,70	1,94	136,12	118,63	116,26	4,36	1,00	99,51	
wartość min	-34,86	-64,84	-13,55	-16,05	-12,13	0,01	0,01	0,00	0,04	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00		
Skośność	pudełko	górze	7,75	14,27	3,23	3,66	4,54	0,88	0,70	0,38	18,95	15,01	18,05	0,55	0,14	16,25
		dół	4,73	9,12	1,71	2,27	2,50	0,41	0,35	0,10	12,77	11,15	9,02	0,35	0,15	19,18
	wąsy	górze	37,35	68,83	14,79	17,76	21,03	3,87	3,06	1,43	87,49	76,59	80,40	2,71	0,20	33,06
		dół	37,39	67,12	13,99	16,41	14,57	0,94	0,58	0,03	16,88	15,81	8,78	0,73	0,50	31,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		11 Produkcja napojów														
Średnie	Wielkość próby	78	72	75	75	77	73	73	72	64	63	73	80	83	82	
	Średnia artm.	7,22	12,50	4,20	4,31	8,34	1,49	0,91	0,12	48,12	34,59	37,83	1,35	0,66	47,71	
	Odchylenie standardowe	10,51	16,75	7,80	9,48	9,82	1,01	0,64	0,14	27,71	23,28	25,04	1,07	0,22	25,81	
	Mediana	6,08	8,05	2,30	2,65	6,38	1,41	0,88	0,08	44,37	31,71	33,13	1,02	0,70	51,01	
	wartość max	39,95	65,39	24,81	32,80	36,35	5,04	3,40	0,63	134,96	107,83	118,03	5,44	1,00	97,53	
wartość min	-26,80	-24,26	-19,94	-20,65	-27,28	0,03	0,00	0,00	1,22	0,46	3,76	0,06	0,07	0,12		
Skośność	pudełko	górze	6,30	10,15	5,93	5,73	7,36	0,71	0,62	0,18	16,36	19,55	24,57	0,86	0,13	17,52
		dół	4,15	6,55	1,86	3,10	4,49	0,43	0,31	0,06	11,70	14,33	10,92	0,35	0,21	22,46
	wąsy	górze	27,57	47,18	16,58	24,41	22,61	2,92	1,89	0,37	74,22	56,57	60,34	3,56	0,17	29,00
		dół	28,73	25,76	20,38	20,20	29,17	0,96	0,57	0,02	31,44	16,92	18,45	0,62	0,43	28,42

Branża		12 Produkcja wyrobów tytoniowych														
Średnie	Wielkość próby	9	8	8	8	9	9	8	9	8	7	9	9	9	9	
	Średnia artm.	1,60	7,40	2,83	4,59	5,27	1,73	0,47	0,12	29,02	11,04	79,14	1,30	0,62	59,64	
	Odchylenie standardowe	10,88	17,67	7,90	11,09	15,19	1,44	0,30	0,20	19,43	5,45	84,68	0,91	0,22	22,60	
	Mediana	3,10	7,95	1,55	1,90	1,73	1,25	0,52	0,02	26,67	10,01	30,05	1,18	0,61	68,32	
	wartość max	19,34	42,61	16,48	24,54	40,61	4,58	0,98	0,59	66,68	23,46	249,38	2,77	0,92	99,26	
wartość min	-12,86	-14,42	-11,63	-12,49	-11,98	0,26	0,06	0,00	4,02	6,31	5,43	0,03	0,31	20,20		
Skośność	pudełko	górze	6,82	4,99	6,44	6,37	7,14	2,18	0,41	0,26	11,56	2,01	49,79	1,22	0,26	2,12
		dół	11,81	19,61	2,37	5,63	4,91	0,44	0,25	0,01	17,53	2,01	10,66	0,45	0,15	32,23
	wąsy	górze	9,42	29,67	8,50	16,27	31,73	1,15	0,05	0,30	28,45	11,43	169,53	0,37	0,05	28,82
		dół	4,15	2,75	10,80	8,76	8,79	0,55	0,22	0,01	5,11	1,69	13,96	0,69	0,14	15,88

Branża		13 Produkcja wyrobów tekstylnych														
Średnie	Wielkość próby	158	153	152	149	155	150	150	148	140	141	142	146	159	159	
	Średnia artm.	8,27	10,83	3,42	3,74	7,46	2,18	1,27	0,33	52,69	41,75	65,72	2,18	0,64	45,27	
	Odchylenie standardowe	12,92	20,11	6,55	8,48	8,95	1,53	1,02	0,45	35,86	30,45	52,68	2,00	0,22	23,93	
	Mediana	6,11	7,88	2,47	3,31	6,61	1,77	1,05	0,13	46,22	37,63	52,64	1,51	0,69	43,48	
	wartość max	53,53	77,67	24,58	29,86	38,79	7,81	4,92	1,99	200,45	156,51	288,02	9,70	1,00	99,51	
wartość min	-30,18	-42,46	-15,99	-22,19	-21,61	0,32	0,05	0,00	2,43	1,61	0,20	0,08	0,00	1,50		
Skośność	pudełko	górze	8,67	13,17	4,06	5,15	5,38	1,41	0,66	0,41	27,15	24,87	42,97	1,99	0,11	20,97
		dół	4,84	5,96	1,96	3,22	4,04	0,56	0,46	0,09	15,82	18,19	22,26	0,58	0,18	16,22
	wąsy	górze	38,74	56,62	18,04	21,40	26,80	4,63	3,22	1,45	127,08	94,01	192,41	6,20	0,19	35,06
		dół	31,46	44,38	16,50	22,28	24,17	0,89	0,54	0,04	27,97	17,84	30,18	0,85	0,51	25,76

Branża		14 Produkcja odzieży														
Średnie	Wielkość próby	182	177	176	172	179	177	174	174	160	160	166	170	187	186	
	Średnia artm.	6,89	11,17	2,43	1,67	5,70	2,33	1,36	0,51	49,19	31,85	60,90	2,29	0,62	46,18	
	Odchylenie standardowe	12,98	27,33	7,40	13,68	8,96	1,86	1,10	0,69	32,33	27,15	57,10	2,15	0,24	25,45	
	Mediana	5,98	6,19	1,97	1,75	4,66	1,70	1,11	0,24	43,09	24,96	49,10	1,63	0,67	43,23	
	wartość max	44,98	95,63	27,32	47,59	38,00	9,25	5,52	3,39	154,04	150,78	263,21	10,10	1,00	99,45	
wartość min	-31,72	-89,73	-19,85	-39,11	-21,96	0,24	0,02	0,00	0,76	0,25	0,21	0,13	0,01	2,43		
Skośność	pudełko	górze	7,83	18,86	4,91	6,21	6,55	1,64	1,03	0,71	27,31	21,83	38,44	1,92	0,16	22,41
		dół	5,67	10,12	2,89	7,54	3,16	0,56	0,49	0,19	14,38	15,04	30,50	0,62	0,21	19,21
	wąsy	górze	31,17	70,59	20,44	39,63	26,79	5,91	3,37	2,44	83,65	103,98	175,66	6,55	0,17	33,81
		dół	32,03	85,80	18,94	33,32	23,45	0,90	0,61	0,05	27,94	9,67	18,40	0,88	0,46	21,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych														
Średnie	Wielkość próby	57	52	53	56	56	57	56	53	46	51	54	50	57	57	
	Średnia artm.	8,82	10,43	3,24	2,98	6,95	2,60	1,56	0,49	56,58	45,51	65,49	2,14	0,62	45,29	
	Odchylenie standardowe	19,65	20,27	6,83	13,05	9,43	2,12	1,44	0,73	38,94	34,99	45,16	1,74	0,23	25,70	
	Mediana	6,06	7,58	2,55	3,48	5,58	1,96	1,16	0,19	51,27	36,53	66,37	1,76	0,69	45,88	
	wartość max	63,49	60,94	23,93	29,30	29,84	9,98	6,82	3,40	177,51	147,14	229,96	8,96	0,96	94,41	
wartość min	-43,35	-55,72	-12,61	-35,60	-18,61	0,36	0,13	0,00	0,52	2,14	2,58	0,09	0,06	4,02		
Skośność	pudełko	górze	11,65	14,04	3,99	8,75	7,03	1,36	1,09	0,74	22,27	24,40	21,02	1,97	0,11	16,93
		dół	5,51	5,59	1,92	3,95	3,88	0,89	0,62	0,14	20,96	18,69	31,39	0,78	0,22	23,10
	wąsy	górze	45,79	39,32	17,39	17,06	17,22	6,66	4,58	2,48	103,97	86,20	142,56	5,24	0,16	31,60
		dół	43,90	57,71	13,24	35,13	20,31	0,72	0,40	0,04	29,79	15,70	32,39	0,89	0,42	18,76

Branża		16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania														
Średnie	Wielkość próby	268	256	255	256	262	261	259	250	232	229	254	253	274	274	
	Średnia artm.	8,07	12,05	3,42	3,69	7,37	2,17	1,28	0,34	36,66	30,60	49,41	1,56	0,66	44,41	
	Odchylenie standardowe	10,56	17,79	5,04	6,00	7,15	1,52	1,04	0,50	22,79	21,40	37,71	1,05	0,20	24,27	
	Mediana	6,21	8,35	2,12	2,78	6,05	1,70	0,98	0,15	32,53	26,63	41,25	1,34	0,69	45,44	
	wartość max	43,65	75,52	19,97	21,81	34,80	8,43	5,28	2,30	125,16	116,02	200,65	5,91	0,99	99,49	
wartość min	-27,20	-54,42	-15,11	-17,96	-16,63	0,25	0,03	0,00	0,80	0,51	2,02	0,02	0,02	0,87		
Skośność	pudełko	górze	6,51	12,23	3,77	3,95	5,50	1,33	0,98	0,49	21,11	15,62	27,23	0,86	0,12	15,29
		dół	3,99	6,99	1,60	2,30	2,87	0,53	0,38	0,11	13,23	10,47	19,90	0,47	0,18	21,54
	wąsy	górze	30,92	54,93	14,08	15,07	23,25	5,40	3,33	1,66	71,51	73,78	132,17	3,71	0,18	38,76
		dół	29,42	55,79	15,63	18,45	19,81	0,92	0,57	0,04	18,50	15,65	19,33	0,85	0,49	23,03

Branża		17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru														
Średnie	Wielkość próby	193	188	187	184	190	192	189	188	170	171	173	185	201	200	
	Średnia artm.	8,28	14,36	4,24	4,17	8,86	1,81	1,21	0,24	58,20	47,52	32,02	1,27	0,62	50,61	
	Odchylenie standardowe	9,58	19,64	6,48	7,91	8,37	1,24	0,87	0,33	25,05	25,48	21,75	0,89	0,21	24,06	
	Mediana	8,17	12,43	3,32	3,67	7,59	1,45	1,00	0,11	58,30	44,20	29,04	1,15	0,65	52,46	
	wartość max	42,27	71,08	27,74	30,27	39,97	6,33	4,40	1,47	152,23	145,75	114,51	4,76	1,00	99,96	
wartość min	-26,51	-55,62	-15,07	-21,43	-16,30	0,31	0,11	0,00	9,48	0,69	1,24	0,03	0,05	0,31		
Skośność	pudełko	górze	5,32	12,49	4,45	4,14	5,80	1,04	0,68	0,31	15,74	19,23	14,32	0,65	0,13	16,77
		dół	5,14	8,33	2,73	3,37	3,71	0,46	0,37	0,08	17,47	14,12	10,52	0,46	0,15	19,79
	wąsy	górze	28,78	46,17	19,97	22,47	26,58	3,85	2,72	1,05	78,19	82,32	71,16	2,96	0,22	30,73
		dół	29,54	59,71	15,65	21,73	20,18	0,68	0,52	0,03	31,35	29,39	17,28	0,66	0,45	32,36

Branża		18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji														
Średnie	Wielkość próby	210	200	201	201	208	197	200	191	179	181	156	179	216	216	
	Średnia artm.	8,92	14,15	3,68	3,46	8,54	1,89	1,59	0,41	69,30	49,39	26,93	2,18	0,61	49,69	
	Odchylenie standardowe	15,24	28,62	9,24	10,34	12,00	1,29	1,23	0,56	39,04	33,48	24,50	2,26	0,23	25,02	
	Mediana	7,38	10,90	3,03	3,75	8,40	1,52	1,27	0,27	64,55	47,44	20,48	1,69	0,64	52,97	
	wartość max	64,59	111,52	32,01	34,94	49,15	6,90	6,63	2,76	220,64	204,07	130,12	13,15	1,00	99,63	
wartość min	-30,15	-82,31	-23,05	-30,84	-34,61	0,21	0,12	0,00	3,05	0,84	0,13	0,03	0,00	0,04		
Skośność	pudełko	górze	9,66	17,56	5,19	5,43	6,25	1,17	1,15	0,47	23,73	23,60	20,76	2,32	0,15	15,61
		dół	6,97	10,68	2,99	4,64	6,21	0,39	0,40	0,21	20,82	21,74	10,64	0,87	0,19	25,11
	wąsy	górze	47,55	83,06	23,79	25,75	34,50	4,21	4,21	2,02	132,36	133,03	88,89	9,14	0,21	31,05
		dół	30,55	82,53	23,09	29,95	36,80	0,93	0,74	0,05	40,68	24,86	9,70	0,80	0,44	27,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej														
Średnie	Wielkość próby	22	21	19	19	19	18	17	17	13	13	18	21	23	22	
	Średnia artm.	10,84	19,08	3,95	5,52	7,42	1,81	1,03	0,14	47,92	38,28	24,02	2,43	0,63	46,90	
	Odchylenie standardowe	13,89	21,07	5,47	5,96	5,74	1,57	0,56	0,20	19,12	14,27	13,36	2,13	0,30	29,43	
	Mediana	9,63	18,13	4,56	4,26	8,19	1,56	1,08	0,06	47,87	34,25	26,38	1,62	0,72	45,88	
	wartość max	49,75	52,55	13,07	16,25	16,36	7,75	2,78	0,66	96,51	68,77	47,84	6,98	1,01	95,24	
wartość min	-14,68	-35,23	-10,46	-9,39	-2,82	0,77	0,20	0,00	21,96	10,99	4,45	0,12	0,05	0,71		
Skośność	pudełko	górze	10,23	14,20	6,03	5,26	5,77	1,62	1,37	0,56	5,94	16,69	9,63	2,92	0,19	18,24
		dół	5,68	7,50	3,63	2,58	5,97	0,51	0,18	0,04	16,14	2,71	11,54	0,64	0,34	22,90
	wąsy	górze	29,89	20,22	2,48	6,72	2,41	4,57	0,32	0,05	42,70	17,83	11,83	2,43	0,10	31,12
		dół	18,63	45,85	11,40	11,07	5,05	0,27	0,70	0,01	9,77	20,56	10,39	0,86	0,33	22,27
Branża		20 Produkcja chemikaliów i produktów chemicznych														
Średnie	Wielkość próby	310	307	295	300	297	301	300	280	261	264	298	284	318	318	
	Średnia artm.	10,67	16,72	4,86	6,45	8,36	2,33	1,55	0,33	54,73	36,92	45,31	1,74	0,66	42,55	
	Odchylenie standardowe	13,74	23,53	7,09	9,00	8,37	1,70	1,28	0,48	27,91	23,39	28,95	1,28	0,21	24,29	
	Mediana	8,76	12,58	4,17	5,45	7,10	1,84	1,17	0,17	49,05	34,00	40,99	1,48	0,68	40,77	
	wartość max	56,68	103,32	29,80	36,87	38,82	8,80	6,68	2,51	157,75	123,41	162,06	7,50	1,00	98,13	
wartość min	-36,95	-67,37	-17,47	-22,94	-20,47	0,03	0,01	0,00	3,89	2,13	0,16	0,04	0,02	0,31		
Skośność	pudełko	górze	8,42	15,72	4,60	5,20	6,14	1,52	1,14	0,49	20,50	13,99	20,04	1,14	0,15	20,94
		dół	5,88	9,49	2,94	3,96	3,43	0,67	0,46	0,13	12,94	13,23	16,67	0,53	0,14	18,84
	wąsy	górze	39,50	75,02	21,03	26,22	25,59	5,44	4,37	1,85	88,19	75,42	101,03	4,88	0,17	36,42
		dół	39,82	70,46	18,70	24,44	24,14	1,14	0,70	0,04	32,23	18,64	24,16	0,91	0,52	21,63
Branża		21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych														
Średnie	Wielkość próby	89	85	84	81	83	82	82	85	72	71	79	80	90	89	
	Średnia artm.	11,18	14,10	5,68	8,47	9,60	3,28	2,14	1,02	63,53	36,59	56,73	1,85	0,73	35,40	
	Odchylenie standardowe	18,51	27,23	13,97	13,54	15,82	2,63	1,83	1,35	32,86	25,08	28,98	1,49	0,23	26,39	
	Mediana	7,13	7,41	4,85	6,74	8,24	2,68	1,77	0,45	64,12	32,62	48,32	1,48	0,81	29,83	
	wartość max	70,42	88,33	38,10	45,77	63,78	11,56	7,42	5,88	155,67	119,64	139,41	7,49	1,00	99,01	
wartość min	-38,07	-62,22	-38,96	-32,13	-46,40	0,22	0,08	0,00	0,14	0,05	4,18	0,03	0,02	0,00		
Skośność	pudełko	górze	12,23	16,48	8,66	11,26	10,20	3,08	2,02	1,41	20,24	15,29	31,68	1,35	0,11	22,45
		dół	6,43	6,87	4,61	4,15	6,76	1,28	0,83	0,39	21,36	15,25	12,20	0,40	0,18	14,50
	wąsy	górze	51,06	64,45	24,58	27,77	45,34	5,79	3,64	4,02	71,31	71,74	59,41	4,66	0,09	46,73
		dół	38,78	62,76	39,20	34,72	47,89	1,17	0,86	0,05	42,61	17,31	31,94	1,05	0,61	15,33
Branża		22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych														
Średnie	Wielkość próby	620	615	596	599	615	592	591	577	533	529	590	576	633	630	
	Średnia artm.	8,64	14,89	3,89	4,85	8,36	2,04	1,32	0,34	54,44	42,07	44,12	1,56	0,64	47,55	
	Odchylenie standardowe	11,34	24,04	6,66	7,88	9,07	1,46	1,04	0,46	31,41	29,35	29,85	1,19	0,21	24,60	
	Mediana	6,70	10,77	3,07	3,89	7,42	1,60	1,01	0,16	50,33	36,94	39,25	1,29	0,65	48,00	
	wartość max	52,27	103,91	27,16	32,07	40,66	7,62	5,27	2,36	179,70	169,41	161,61	6,25	1,00	99,01	
wartość min	-35,56	-70,94	-19,96	-23,39	-24,72	0,11	0,07	0,00	0,60	1,11	0,33	0,03	0,03	0,08		
Skośność	pudełko	górze	7,84	16,54	4,19	4,85	5,43	1,19	0,84	0,46	22,13	23,13	21,49	0,99	0,17	18,54
		dół	4,76	9,55	2,62	3,28	4,32	0,49	0,35	0,12	16,60	14,57	16,05	0,49	0,16	20,35
	wąsy	górze	37,73	76,60	19,90	23,33	27,80	4,83	3,41	1,74	107,25	109,34	100,86	3,97	0,18	32,47
		dół	37,50	72,16	20,41	24,00	27,82	1,00	0,59	0,04	33,12	21,27	22,87	0,77	0,47	27,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych														
Średnie	Wielkość próby	480	461	466	466	470	454	450	447	415	412	448	445	489	489	
	Średnia artm.	7,10	9,47	3,37	4,45	7,94	2,43	1,58	0,48	53,51	36,56	46,64	1,52	0,69	41,46	
	Odchylenie standardowe	13,14	18,60	8,43	9,27	10,57	2,02	1,37	0,73	29,76	27,01	39,68	1,08	0,22	24,50	
	Mediana	5,96	7,65	2,53	3,59	7,30	1,86	1,24	0,18	48,10	30,31	35,62	1,28	0,74	39,91	
	wartość max	51,80	67,57	31,15	38,80	44,13	11,02	7,33	3,48	167,55	143,11	195,32	6,39	1,00	99,94	
wartość min	-36,17	-50,11	-23,03	-27,95	-29,74	0,14	0,02	0,00	0,02	0,07	0,05	0,00	0,01	0,02		
Skośność	pudełko	górze	7,77	10,02	5,60	6,24	6,33	1,75	1,16	0,74	21,14	20,02	29,94	0,95	0,13	18,61
		dół	5,04	7,04	2,38	3,60	4,89	0,75	0,56	0,15	14,62	12,14	15,86	0,44	0,19	18,61
	wąsy	górze	38,07	49,90	23,03	28,97	30,50	7,42	4,93	2,56	98,31	92,78	129,76	4,16	0,13	41,43
		dół	37,09	50,71	23,18	27,94	32,15	0,97	0,65	0,03	33,46	18,09	19,71	0,85	0,54	21,27

Branża		24 Produkcja metali														
Średnie	Wielkość próby	121	116	112	113	114	115	111	108	99	100	106	109	121	121	
	Średnia artm.	8,63	12,86	3,81	4,64	6,78	2,20	1,29	0,27	52,25	38,83	45,34	1,49	0,63	47,43	
	Odchylenie standardowe	14,19	23,02	6,64	8,72	9,38	1,90	1,11	0,43	28,79	22,44	29,78	1,01	0,22	23,22	
	Mediana	6,42	10,60	3,45	4,85	6,49	1,41	0,94	0,11	53,45	39,01	38,59	1,37	0,62	48,88	
	wartość max	55,16	78,36	25,47	32,61	36,36	9,26	5,78	1,93	180,15	109,52	147,80	6,70	1,00	89,29	
wartość min	-35,98	-59,20	-18,22	-22,39	-26,35	0,13	0,13	0,00	3,08	0,31	1,54	0,18	0,17	0,00		
Skośność	pudełko	górze	9,60	13,14	3,81	4,63	6,08	2,03	1,17	0,50	18,42	12,69	24,62	0,94	0,21	17,22
		dół	4,93	9,48	2,68	4,17	4,04	0,31	0,38	0,09	18,65	13,96	11,12	0,55	0,12	17,43
	wąsy	górze	39,14	54,61	18,21	23,14	23,79	5,82	3,67	1,33	108,27	57,81	84,59	4,39	0,17	23,19
		dół	37,47	60,33	19,00	23,06	28,80	0,96	0,43	0,02	31,71	24,75	25,93	0,64	0,33	31,45

Branża		25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń														
Średnie	Wielkość próby	1007	986	986	985	998	981	976	954	886	886	916	936	1035	1033	
	Średnia artm.	8,45	12,66	3,84	4,65	8,22	2,14	1,46	0,41	56,63	40,23	46,03	1,79	0,62	46,58	
	Odchylenie standardowe	13,49	24,63	7,45	9,11	9,13	1,55	1,22	0,58	34,28	27,99	37,12	1,43	0,23	24,45	
	Mediana	6,92	9,77	2,95	3,92	7,00	1,72	1,12	0,18	50,21	35,04	37,40	1,52	0,65	46,55	
	wartość max	55,12	93,14	28,42	36,38	43,37	8,41	6,21	2,80	196,74	146,79	198,57	7,48	1,00	98,92	
wartość min	-35,38	-67,81	-20,63	-27,03	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,06	0,02	0,05		
Skośność	pudełko	górze	8,21	14,43	4,43	5,46	5,90	1,24	0,93	0,56	25,40	21,19	29,35	1,03	0,15	19,62
		dół	5,34	8,58	2,65	3,72	4,32	0,60	0,46	0,14	15,86	14,54	18,13	0,62	0,19	18,80
	wąsy	górze	39,99	68,94	21,04	27,00	30,47	5,45	4,15	2,07	121,13	90,57	131,83	4,93	0,19	32,75
		dół	36,96	69,00	20,93	27,23	24,67	1,12	0,66	0,04	34,14	20,39	19,27	0,84	0,45	27,70

Branża		26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych														
Średnie	Wielkość próby	173	171	169	173	174	164	162	164	144	142	161	149	177	177	
	Średnia artm.	9,56	13,59	4,95	5,23	8,98	2,56	1,69	0,86	58,02	38,41	51,56	2,35	0,65	42,46	
	Odchylenie standardowe	16,01	25,81	9,84	11,98	12,68	2,04	1,45	1,21	34,08	27,83	40,89	2,14	0,23	24,05	
	Mediana	7,12	9,78	3,69	4,15	7,04	2,06	1,29	0,35	51,74	32,37	47,69	1,89	0,68	40,31	
	wartość max	59,69	92,63	34,08	41,89	48,56	10,50	7,89	5,99	194,32	139,67	195,50	11,34	0,99	97,60	
wartość min	-34,44	-64,38	-22,88	-31,16	-29,42	0,15	0,12	0,00	1,13	1,21	0,13	0,11	0,03	0,72		
Skośność	pudełko	górze	10,50	17,83	5,63	7,03	7,33	1,79	1,48	1,23	23,59	19,46	20,61	1,76	0,15	18,53
		dół	5,61	7,53	2,99	4,01	4,33	0,80	0,51	0,27	17,33	12,95	23,63	0,82	0,15	16,82
	wąsy	górze	42,07	65,02	24,75	30,71	34,19	6,66	5,13	4,40	119,00	87,85	127,20	7,70	0,17	38,77
		dół	35,96	66,62	23,58	31,30	32,13	1,10	0,66	0,09	33,28	18,21	23,93	0,95	0,50	22,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		27 Produkcja urządzeń elektrycznych														
Średnie	Wielkość próby	244	239	236	233	239	235	233	230	213	216	234	236	253	253	
	Średnia artm.	9,74	15,33	5,15	6,19	8,98	2,28	1,50	0,41	62,31	43,50	51,18	2,38	0,65	42,03	
	Odchylenie standardowe	11,77	20,86	7,00	9,07	9,04	1,59	1,14	0,51	29,87	30,27	33,47	1,98	0,20	22,67	
	Mediana	8,26	10,95	4,22	5,75	7,90	1,82	1,21	0,25	60,46	37,12	46,52	1,83	0,69	39,03	
	wartość max	51,71	88,61	27,90	37,81	41,42	8,58	5,99	2,49	167,10	159,89	172,09	10,10	1,00	99,56	
wartość min	-31,22	-49,11	-16,82	-26,26	-25,19	0,02	0,01	0,00	0,75	1,89	0,08	0,03	0,00	0,23		
Skośność	pudełko	górze	7,69	14,38	4,40	4,85	5,72	1,30	0,97	0,48	22,10	23,16	21,75	1,63	0,12	20,82
		dół	5,15	6,80	2,79	4,55	4,29	0,53	0,40	0,18	18,10	14,20	19,09	0,70	0,18	14,74
	wąsy	górze	35,76	63,28	19,28	27,21	27,80	5,46	3,81	1,76	84,54	99,61	103,82	6,65	0,19	39,72
		dół	34,32	53,26	18,25	27,45	28,81	1,27	0,79	0,06	41,61	21,02	27,35	1,10	0,51	24,05

Branża		28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana														
Średnie	Wielkość próby	481	474	464	464	469	462	459	458	415	417	452	438	491	486	
	Średnia artm.	9,45	14,54	4,70	5,30	8,59	2,38	1,49	0,50	53,60	38,08	60,79	2,16	0,65	43,70	
	Odchylenie standardowe	14,89	25,58	8,14	9,61	9,69	1,65	1,18	0,66	29,90	27,48	45,11	1,84	0,21	23,10	
	Mediana	8,11	11,54	4,29	4,92	8,11	1,93	1,19	0,27	49,77	31,38	51,66	1,73	0,69	42,16	
	wartość max	61,17	102,67	31,97	37,42	43,53	9,01	6,15	3,13	168,63	154,13	239,88	8,97	1,00	96,62	
wartość min	-39,41	-72,45	-23,20	-28,47	-26,78	0,08	0,01	0,00	0,17	2,18	0,55	0,05	0,03	0,13		
Skośność	pudełko	górze	9,05	15,56	4,40	5,33	5,44	1,29	0,94	0,55	19,04	23,41	31,79	1,35	0,13	18,65
		dół	6,05	9,72	3,57	4,40	4,86	0,65	0,50	0,22	14,67	12,22	23,26	0,67	0,18	17,21
	wąsy	górze	44,00	75,58	23,28	27,18	29,98	5,79	4,02	2,30	99,82	99,35	156,43	5,89	0,19	35,80
		dół	41,47	74,27	23,92	28,99	30,03	1,20	0,68	0,05	34,93	16,98	27,84	1,00	0,48	24,82

Branża		29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i nacze, z wyłączeniem motocykli														
Średnie	Wielkość próby	207	204	202	201	205	200	198	193	189	189	195	195	209	209	
	Średnia artm.	10,29	18,58	5,02	5,92	9,15	1,96	1,27	0,34	52,08	45,38	44,50	1,51	0,62	48,46	
	Odchylenie standardowe	13,02	27,22	7,73	10,08	10,19	1,34	0,97	0,46	26,05	30,01	32,46	1,11	0,22	24,72	
	Mediana	9,14	14,87	4,28	5,48	8,47	1,54	0,99	0,17	50,14	42,26	36,38	1,23	0,66	48,63	
	wartość max	56,15	113,93	28,70	42,64	43,13	7,01	4,52	2,27	170,66	169,14	149,37	5,38	0,99	96,16	
wartość min	-28,96	-67,49	-20,64	-26,67	-28,13	0,10	0,01	0,00	3,39	0,05	0,23	0,08	0,07	1,10		
Skośność	pudełko	górze	8,75	16,82	4,50	5,37	6,03	1,07	0,74	0,44	19,90	22,09	22,14	0,78	0,13	18,79
		dół	6,66	11,57	3,56	5,23	5,37	0,45	0,36	0,11	17,74	18,09	14,09	0,38	0,20	19,58
	wąsy	górze	38,25	82,24	19,92	31,80	28,62	4,40	2,80	1,66	100,62	104,79	90,85	3,38	0,20	28,74
		dół	31,44	70,78	21,36	26,91	31,23	0,98	0,61	0,06	29,01	24,12	22,05	0,78	0,39	27,95

Branża		30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego														
Średnie	Wielkość próby	92	88	88	87	89	87	87	87	72	75	82	84	94	94	
	Średnia artm.	6,46	9,63	3,84	4,27	7,54	2,32	1,44	0,67	37,69	44,17	76,26	2,43	0,65	44,19	
	Odchylenie standardowe	14,95	23,97	7,75	10,72	9,85	1,77	1,42	0,99	29,25	36,24	63,94	2,40	0,21	23,77	
	Mediana	5,38	7,14	2,57	3,88	6,93	1,76	1,06	0,32	31,01	35,36	54,97	1,71	0,68	44,41	
	wartość max	54,42	82,29	27,22	32,49	31,79	8,85	7,34	4,31	134,72	163,61	310,35	12,83	0,99	99,20	
wartość min	-41,56	-48,89	-19,83	-29,60	-26,51	0,38	0,07	0,00	0,22	0,01	3,03	0,24	0,01	1,17		
Skośność	pudełko	górze	10,39	15,39	4,77	6,44	6,12	1,59	1,32	0,81	32,99	26,00	47,14	2,36	0,12	20,98
		dół	4,53	6,81	2,48	3,86	4,96	0,54	0,60	0,26	15,63	17,12	25,41	0,80	0,14	17,91
	wąsy	górze	38,65	59,76	19,89	22,17	18,73	5,51	4,96	3,18	70,72	102,25	208,24	8,76	0,19	33,81
		dół	42,40	49,21	19,92	29,62	28,49	0,83	0,39	0,06	15,16	18,22	26,52	0,67	0,53	25,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		31 Produkcja mebli														
Średnie	Wielkość próby	285	279	274	274	278	273	274	264	261	260	267	265	289	288	
	Średnia artm.	9,73	13,37	4,20	4,52	7,96	1,96	1,32	0,34	43,38	37,92	39,48	1,45	0,64	46,48	
	Odchylenie standardowe	13,59	25,07	6,66	8,49	8,05	1,35	1,17	0,47	27,50	22,83	24,87	1,01	0,22	24,37	
	Mediana	7,32	10,95	3,20	4,08	6,61	1,59	0,95	0,15	39,34	31,95	35,62	1,31	0,67	45,38	
	wartość max	60,16	100,25	27,87	29,37	35,42	6,74	5,93	2,33	142,45	129,82	132,72	5,94	1,00	98,89	
wartość min	-39,71	-72,45	-18,56	-24,48	-19,80	0,13	0,01	0,00	0,55	2,61	0,22	0,06	0,04	0,01		
Skośność	pudełko	góra	9,45	15,15	4,35	5,22	6,08	1,20	0,98	0,48	18,34	18,26	19,86	0,80	0,14	20,99
		dół	5,08	9,65	2,71	3,50	3,12	0,51	0,39	0,11	13,69	10,17	13,42	0,49	0,17	18,28
	wąsy	góra	43,39	74,15	20,32	20,07	22,73	3,95	4,00	1,71	84,77	79,62	77,25	3,83	0,19	32,51
		dół	41,95	73,75	19,04	25,07	23,29	0,95	0,55	0,04	25,10	19,17	21,98	0,76	0,46	27,10

Branża		32 Pozostała produkcja wyrobów														
Średnie	Wielkość próby	147	145	144	140	142	138	140	138	126	121	124	135	150	150	
	Średnia artm.	10,26	14,20	4,19	4,94	9,03	2,70	1,72	0,54	54,74	29,01	56,39	2,15	0,67	43,67	
	Odchylenie standardowe	14,36	23,91	7,91	9,71	9,02	2,03	1,57	0,79	39,97	22,22	41,24	1,78	0,22	25,02	
	Mediana	7,58	11,86	3,73	4,13	8,26	2,10	1,26	0,22	49,32	24,69	51,57	1,76	0,72	43,19	
	wartość max	59,26	82,62	26,39	30,81	41,64	11,71	6,88	3,65	208,29	103,35	202,18	9,55	1,00	99,25	
wartość min	-23,69	-58,04	-20,18	-31,49	-13,64	0,39	0,09	0,00	0,52	0,39	1,40	0,11	0,05	0,14		
Skośność	pudełko	góra	10,65	13,97	3,97	6,86	5,30	2,01	1,49	0,75	30,40	19,34	29,57	1,41	0,12	20,51
		dół	4,82	10,82	3,44	3,90	4,72	0,82	0,59	0,18	20,26	10,02	17,02	0,72	0,17	19,96
	wąsy	góra	41,03	56,78	18,69	19,83	28,08	7,60	4,12	2,69	128,57	59,32	121,04	6,38	0,16	35,55
		dół	26,44	59,08	20,47	31,72	17,17	0,89	0,58	0,04	28,54	14,29	33,14	0,94	0,50	23,09

Branża		33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń														
Średnie	Wielkość próby	404	396	390	392	399	394	393	390	361	357	321	368	416	416	
	Średnia artm.	11,01	19,62	4,66	5,46	7,58	2,66	2,20	0,86	67,83	34,72	25,61	4,56	0,61	44,12	
	Odchylenie standardowe	18,12	32,94	7,50	9,06	10,43	2,01	1,79	1,11	41,27	26,62	26,83	4,94	0,23	24,75	
	Mediana	9,41	13,87	3,28	4,18	6,03	2,01	1,62	0,48	62,41	27,49	18,33	2,92	0,64	41,44	
	wartość max	71,42	118,58	29,58	36,91	45,16	10,77	9,50	5,23	226,53	138,86	129,08	24,68	1,00	99,35	
wartość min	-51,61	-82,40	-21,82	-25,54	-29,42	0,30	0,22	0,00	1,58	0,13	0,07	0,04	0,01	0,24		
Skośność	pudełko	góra	12,37	18,17	5,56	5,93	7,08	1,74	1,59	0,93	25,52	21,46	19,72	4,60	0,16	22,21
		dół	7,25	11,37	2,50	3,25	3,62	0,67	0,54	0,36	21,91	11,32	10,80	1,56	0,19	16,98
	wąsy	góra	49,64	86,54	20,74	26,80	32,05	7,02	6,28	3,83	138,59	89,92	91,03	17,17	0,20	35,71
		dół	53,77	84,91	22,60	26,47	31,83	1,04	0,87	0,12	38,93	16,05	7,46	1,31	0,45	24,22

Branża		35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych														
Średnie	Wielkość próby	344	331	318	315	318	334	333	337	276	281	297	319	346	354	
	Średnia artm.	5,37	8,21	5,11	5,02	11,60	1,77	1,41	0,59	51,20	35,12	27,59	1,06	0,77	37,91	
	Odchylenie standardowe	7,09	11,80	6,19	7,02	9,58	1,16	0,92	0,73	20,19	23,18	23,89	0,41	0,16	22,92	
	Mediana	3,94	5,30	3,60	4,05	10,49	1,47	1,19	0,36	54,73	30,37	23,38	1,08	0,80	33,05	
	wartość max	28,12	52,27	27,02	30,79	46,42	6,42	4,87	3,43	135,05	130,64	121,21	2,72	1,00	99,11	
wartość min	-18,14	-35,97	-13,91	-17,67	-16,19	0,09	0,08	0,00	1,93	1,00	0,05	0,01	0,20	0,09		
Skośność	pudełko	góra	4,34	8,99	4,08	4,97	6,12	0,98	0,81	0,58	8,57	17,57	20,10	0,31	0,07	17,58
		dół	2,47	3,72	2,37	2,82	6,09	0,44	0,37	0,29	16,97	10,43	16,15	0,19	0,11	10,99
	wąsy	góra	19,84	37,98	19,33	21,76	29,81	3,98	2,87	2,49	71,75	82,70	77,73	1,33	0,13	48,48
		dół	19,62	37,55	15,14	18,90	20,59	0,93	0,74	0,07	35,83	18,94	7,18	0,88	0,49	21,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody														
Średnie	Wielkość próby	251	245	256	267	270	262	261	262	246	240	248	248	255	272	
	Średnia artm.	1,24	1,37	2,73	2,19	15,18	2,09	1,92	0,97	40,30	18,06	5,93	0,99	0,91	27,65	
	Odchylenie standardowe	2,59	3,29	4,00	6,21	11,21	1,39	1,30	0,90	13,21	12,10	4,22	0,18	0,07	21,67	
	Mediana	0,73	0,93	2,10	1,68	14,74	1,68	1,57	0,75	38,96	15,30	5,14	1,02	0,93	21,25	
	wartość max	11,15	13,28	16,35	21,41	44,67	7,55	7,19	4,11	83,70	68,06	21,73	1,59	1,00	95,18	
wartość min	-7,04	-9,75	-10,72	-16,92	-15,72	0,10	0,09	0,00	9,58	1,41	0,04	0,41	0,65	0,44		
Skośność	pudełko	górze	2,20	2,53	2,39	3,47	8,11	1,12	1,09	0,61	8,97	9,30	2,95	0,09	0,03	19,38
		dół	0,57	0,78	1,70	2,14	7,61	0,49	0,48	0,41	7,08	5,24	2,18	0,09	0,05	11,30
	wąsy	górze	8,22	9,82	11,86	16,26	21,82	4,75	4,53	2,74	35,76	43,46	13,64	0,48	0,04	54,55
		dół	7,21	9,90	11,13	16,46	22,85	1,10	1,00	0,35	22,30	8,65	2,92	0,52	0,23	9,52

Branża		37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków														
Średnie	Wielkość próby	106	102	104	108	112	110	110	111	104	103	98	102	112	113	
	Średnia artm.	3,34	4,21	3,28	2,46	14,72	2,13	1,96	1,05	38,29	20,70	5,51	1,05	0,84	27,98	
	Odchylenie standardowe	6,04	7,27	4,57	7,89	11,86	1,49	1,42	1,06	12,43	14,10	4,39	0,32	0,15	21,09	
	Mediana	1,35	1,48	2,75	2,14	12,46	1,74	1,49	0,73	37,16	17,23	4,85	1,06	0,91	22,09	
	wartość max	28,61	26,34	17,04	28,30	45,09	7,61	7,52	4,53	86,76	66,52	24,82	2,23	0,99	82,60	
wartość min	-7,85	-6,38	-9,21	-21,08	-22,03	0,18	0,13	0,00	4,72	0,48	0,13	0,25	0,37	0,57		
Skośność	pudełko	górze	6,13	7,58	2,39	4,19	12,05	1,09	1,23	0,84	9,27	12,24	3,16	0,19	0,03	18,51
		dół	1,24	1,28	2,41	3,32	5,87	0,62	0,44	0,43	5,16	5,74	2,58	0,14	0,14	11,23
	wąsy	górze	21,12	17,28	11,90	21,96	20,57	4,78	4,80	2,96	40,33	37,05	16,81	0,98	0,06	42,01
		dół	7,96	6,58	9,56	19,89	28,62	0,94	0,92	0,30	27,29	11,01	2,13	0,66	0,40	10,28

Branża		38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców														
Średnie	Wielkość próby	282	275	273	274	274	266	266	263	224	235	211	254	282	281	
	Średnia artm.	11,95	16,99	5,93	7,09	12,21	2,11	1,90	0,85	41,41	22,31	5,68	1,44	0,71	38,73	
	Odchylenie standardowe	15,47	21,68	7,98	9,75	10,50	1,35	1,29	0,90	17,73	15,82	5,96	0,85	0,20	22,56	
	Mediana	7,84	12,87	4,59	5,47	10,40	1,80	1,62	0,57	39,15	18,45	4,04	1,32	0,76	35,09	
	wartość max	68,91	92,30	35,08	41,07	61,56	8,07	7,63	4,95	110,03	93,67	29,95	5,27	1,00	98,36	
wartość min	-44,37	-51,95	-24,63	-31,77	-10,57	0,11	0,11	0,00	0,97	0,42	0,02	0,09	0,05	0,40		
Skośność	pudełko	górze	12,03	13,93	5,71	7,31	9,24	1,27	1,11	0,86	11,15	14,36	4,68	0,76	0,09	17,52
		dół	5,34	9,27	3,35	3,86	6,41	0,66	0,61	0,37	8,77	7,17	2,50	0,32	0,15	13,20
	wąsy	górze	49,05	65,50	24,78	28,29	41,92	5,00	4,90	3,52	59,73	60,86	21,23	3,20	0,15	45,75
		dół	46,86	55,55	25,87	33,38	14,56	1,03	0,90	0,21	29,41	10,86	1,52	0,91	0,56	21,49

Branża		39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami														
Średnie	Wielkość próby	6	6	4	4	4	5	5	6	3	4	4	5	6	6	
	Średnia artm.	27,98	27,27	11,71	13,85	15,97	6,05	5,37	6,27	51,36	20,85	14,24	2,04	0,86	16,36	
	Odchylenie standardowe	26,91	32,11	6,79	8,33	7,56	3,91	3,30	6,25	13,78	13,96	10,70	0,61	0,11	13,71	
	Mediana	31,73	38,37	11,91	6,41	17,14	6,99	6,44	4,14	53,69	18,42	11,18	2,09	0,89	11,43	
	wartość max	60,12	57,56	19,46	23,14	24,56	12,42	10,41	18,53	66,96	41,66	30,78	3,00	0,99	40,11	
wartość min	-16,92	-33,42	3,56	4,72	5,04	1,78	1,64	0,52	33,44	4,90	3,81	1,42	0,65	1,07		
Skośność	pudełko	górze	16,49	13,84	6,46	11,04	5,73	2,81	2,33	3,64	3,32	6,33	5,34	2,41	0,08	9,88
		dół	24,35	30,92	7,13	1,62	11,62	2,95	2,61	1,90	27,87	13,52	7,18	0,45	0,06	5,67
	wąsy	górze	11,90	5,35	1,10	5,69	1,69	2,62	1,64	10,74	9,95	16,91	14,25	-1,50	0,02	18,80
		dół	24,31	40,87	1,22	0,07	0,48	2,25	2,19	1,72	-7,61	0,00	0,19	0,22	0,17	4,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków														
Średnie	Wielkość próby	1836	1802	1577	1604	1619	1705	1724	1693	1427	1459	1177	1580	1925	1914	
	Średnia artm.	6,36	13,35	5,33	6,68	9,13	2,27	1,53	0,61	56,20	50,14	112,55	2,93	0,62	50,30	
	Odchylenie standardowe	13,05	29,25	9,28	12,96	13,49	1,85	1,48	0,85	48,18	41,42	177,81	3,45	0,27	27,41	
	Mediana	4,54	7,66	3,03	4,01	6,13	1,81	1,19	0,32	47,39	42,43	35,32	1,89	0,64	52,49	
	wartość max	50,46	109,66	36,41	47,91	52,94	10,20	7,97	4,48	259,92	230,36	850,28	18,57	1,00	99,99	
wartość min	-36,58	-82,42	-27,31	-35,35	-37,41	0,01	0,00	0,00	0,02	0,38	0,01	0,00	0,00	0,00		
Skośność	pudełko	góra	8,06	20,21	6,44	8,05	8,39	1,69	1,28	0,87	35,14	31,13	183,96	3,52	0,22	20,54
		dół	4,59	7,44	2,81	3,95	4,69	0,61	0,56	0,24	25,00	21,16	26,91	0,97	0,23	24,31
	wąsy	góra	37,86	81,80	26,94	35,84	38,41	6,69	5,50	3,29	177,39	156,79	631,00	13,16	0,14	26,96
		dół	36,53	82,64	27,52	35,41	38,85	1,19	0,63	0,08	22,37	20,90	8,40	0,92	0,40	28,19

Branża		42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej														
Średnie	Wielkość próby	685	684	664	668	669	671	669	674	614	620	572	652	708	706	
	Średnia artm.	8,85	15,94	3,66	4,74	7,38	2,07	1,72	0,84	56,23	42,46	16,38	2,18	0,59	48,77	
	Odchylenie standardowe	13,59	27,31	6,37	7,58	7,82	1,36	1,29	1,03	39,69	29,05	15,22	1,69	0,21	23,41	
	Mediana	7,36	11,18	2,57	3,58	6,13	1,61	1,32	0,47	49,60	36,86	12,80	1,80	0,60	50,05	
	wartość max	56,96	102,79	26,02	31,55	34,64	7,56	6,74	4,84	240,55	161,38	77,97	9,02	1,00	98,90	
wartość min	-35,85	-73,48	-18,58	-22,42	-19,82	0,08	0,08	0,00	1,45	1,28	0,00	0,04	0,01	0,02		
Skośność	pudełko	góra	8,51	16,69	4,45	5,06	4,73	1,18	1,10	0,88	29,81	21,62	11,10	1,29	0,16	16,67
		dół	5,20	9,47	2,12	2,74	3,33	0,43	0,43	0,33	24,10	15,98	6,93	0,73	0,16	20,22
	wąsy	góra	41,09	74,91	19,01	22,91	23,78	4,76	4,33	3,49	161,13	102,91	54,08	5,93	0,24	32,19
		dół	38,01	75,19	19,03	23,27	22,62	1,11	0,81	0,13	24,05	19,60	5,86	1,04	0,43	29,81

Branża		43 Roboty budowlane specjalistyczne														
Średnie	Wielkość próby	838	820	795	797	806	797	800	783	713	717	610	745	857	855	
	Średnia artm.	8,97	15,61	3,79	4,59	6,70	2,13	1,78	0,53	74,38	47,12	21,68	3,60	0,57	48,24	
	Odchylenie standardowe	15,37	28,30	7,02	8,35	8,68	1,33	1,22	0,68	43,39	33,50	20,87	3,82	0,23	24,25	
	Mediana	6,59	11,51	2,51	3,39	5,16	1,77	1,48	0,31	68,11	41,34	16,62	2,43	0,58	48,70	
	wartość max	59,55	111,82	27,26	32,90	37,78	8,24	6,85	3,42	241,14	175,66	111,34	18,71	1,00	99,94	
wartość min	-42,27	-75,27	-20,70	-25,17	-27,10	0,02	0,01	0,00	0,54	0,17	0,00	0,00	0,00	0,02		
Skośność	pudełko	góra	9,88	17,84	5,07	5,43	6,39	1,23	1,03	0,61	31,24	22,08	16,68	3,38	0,18	18,28
		dół	5,52	10,27	2,16	3,10	3,47	0,53	0,47	0,24	22,56	16,74	9,93	1,13	0,18	19,64
	wąsy	góra	43,08	82,47	19,69	24,08	26,23	5,25	4,34	2,50	141,79	112,24	78,04	12,90	0,24	32,96
		dół	43,34	76,51	21,04	25,45	28,79	1,22	1,00	0,07	45,01	24,43	6,69	1,30	0,40	29,03

Branża		45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych														
Średnie	Wielkość próby	861	850	814	813	819	813	817	801	766	772	813	769	879	878	
	Średnia artm.	9,37	16,63	2,65	2,88	4,74	1,60	0,80	0,21	28,41	36,93	53,14	1,82	0,54	54,85	
	Odchylenie standardowe	10,76	23,55	3,94	4,35	4,42	0,94	0,61	0,27	21,71	27,82	35,82	1,75	0,23	23,60	
	Mediana	7,48	13,33	1,92	2,56	4,16	1,34	0,64	0,11	22,48	31,74	45,56	1,36	0,54	58,44	
	wartość max	49,07	101,94	16,29	17,76	20,59	5,32	3,45	1,39	114,87	163,67	193,36	8,98	1,00	99,87	
wartość min	-28,45	-70,47	-11,33	-12,59	-10,81	0,05	0,01	0,00	0,18	0,24	0,00	0,01	0,03	0,56		
Skośność	pudełko	góra	7,40	14,75	2,48	2,42	2,70	0,78	0,54	0,26	16,85	22,27	27,29	1,57	0,17	15,19
		dół	4,37	10,45	1,48	2,00	1,96	0,30	0,23	0,08	8,67	15,27	15,49	0,58	0,17	20,04
	wąsy	góra	34,18	73,86	11,88	12,78	13,73	3,19	2,27	1,01	75,54	109,65	120,50	6,05	0,29	26,24
		dół	31,56	73,35	11,78	13,14	13,01	1,00	0,40	0,04	13,62	16,23	30,07	0,78	0,34	37,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi														
Średnie	Wielkość próby	6513	6436	6270	6245	6301	6077	6051	5967	5508	5540	5837	5673	6674	6651	
	Średnia artm.	10,58	20,03	3,42	3,91	5,29	2,07	1,28	0,33	48,14	43,63	45,90	4,44	0,55	51,12	
	Odchylenie standardowe	13,08	28,18	4,99	5,73	5,95	1,43	0,99	0,47	33,17	33,10	38,97	5,29	0,26	26,15	
	Mediana	8,56	15,75	2,40	2,94	4,21	1,67	1,05	0,16	42,58	37,87	36,56	2,59	0,55	53,33	
	wartość max	61,64	120,83	22,09	24,97	28,13	8,20	5,50	2,41	196,81	188,68	211,27	27,91	1,59	99,93	
wartość min	-41,01	-83,15	-15,63	-17,53	-18,52	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00	0,03		
Skośność	pudełko	górze	9,02	17,48	3,54	3,84	4,22	1,28	0,83	0,47	25,02	24,30	30,05	5,34	0,21	19,21
		dół	5,73	11,75	1,88	2,27	2,58	0,48	0,37	0,13	18,07	18,05	18,31	1,38	0,20	23,17
	wąsy	górze	44,07	87,59	16,15	18,20	19,69	5,26	3,62	1,78	129,21	126,50	144,66	19,99	0,83	27,39
		dół	43,83	87,14	16,15	18,20	20,14	1,18	0,68	0,04	24,49	19,80	18,24	1,21	0,34	30,13

Branża		47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi														
Średnie	Wielkość próby	2625	2568	2549	2532	2544	2494	2517	2481	2195	2270	2456	2316	2693	2684	
	Średnia artm.	10,00	18,39	2,51	1,92	3,94	1,70	0,91	0,37	14,77	29,87	32,97	1,83	0,57	50,39	
	Odchylenie standardowe	15,13	32,19	4,15	5,49	4,79	1,10	0,81	0,47	17,81	21,20	27,97	1,75	0,24	24,75	
	Mediana	6,80	11,57	1,54	1,46	3,09	1,43	0,70	0,21	7,84	25,62	24,50	1,38	0,58	50,54	
	wartość max	67,47	141,85	17,72	20,60	22,94	6,27	4,43	2,37	85,24	114,92	141,03	9,48	1,64	99,97	
wartość min	-47,28	-102,45	-12,95	-16,91	-15,62	0,05	0,01	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00		
Skośność	pudełko	górze	11,00	24,97	3,05	3,26	3,40	0,90	0,68	0,43	15,58	15,30	22,08	1,64	0,18	18,65
		dół	5,55	10,22	1,35	2,18	2,13	0,42	0,35	0,15	5,06	9,43	9,60	0,55	0,19	18,89
	wąsy	górze	49,66	105,31	13,13	15,88	16,44	3,94	3,06	1,73	61,82	74,00	94,46	6,46	0,88	30,78
		dół	48,53	103,80	13,14	16,19	16,58	0,96	0,35	0,06	2,77	16,12	14,89	0,83	0,40	31,64

Branża		49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy														
Średnie	Wielkość próby	722	695	693	696	714	692	696	680	635	632	478	661	742	737	
	Średnia artm.	5,45	9,11	1,32	0,74	6,39	1,50	1,37	0,35	44,87	31,24	7,09	1,51	0,58	54,01	
	Odchylenie standardowe	12,81	27,91	4,79	6,49	7,38	0,96	0,99	0,45	32,16	20,99	6,79	1,35	0,24	24,72	
	Mediana	4,26	5,72	0,89	0,76	4,97	1,29	1,15	0,18	43,96	26,93	5,51	1,14	0,60	55,29	
	wartość max	51,62	97,73	17,45	24,50	33,48	5,20	5,21	2,24	198,57	114,44	37,76	7,20	1,00	99,76	
wartość min	-39,78	-77,23	-14,74	-23,21	-22,22	0,08	0,08	0,00	0,08	0,15	0,00	0,00	0,04	0,11		
Skośność	pudełko	górze	7,91	16,86	2,93	3,16	5,10	0,77	0,73	0,42	20,57	17,51	5,56	1,17	0,17	19,32
		dół	5,35	8,61	1,72	3,70	3,26	0,34	0,39	0,12	25,84	10,87	3,56	0,46	0,17	19,29
	wąsy	górze	39,45	75,15	13,63	20,57	23,41	3,14	3,33	1,63	134,04	70,00	26,68	4,88	0,23	25,15
		dół	38,68	74,33	13,90	20,27	23,93	0,87	0,68	0,06	18,04	15,91	1,95	0,68	0,38	35,89

Branża		50 Transport wodny														
Średnie	Wielkość próby	23	23	22	22	23	23	22	21	15	16	10	20	23	23	
	Średnia artm.	3,33	6,91	2,28	0,83	5,79	3,01	2,34	1,34	41,10	28,47	7,09	1,70	0,70	41,95	
	Odchylenie standardowe	16,51	28,28	9,45	6,63	15,99	2,70	1,91	1,21	21,35	31,02	5,52	1,25	0,25	23,61	
	Mediana	1,67	2,78	1,75	2,16	3,95	2,15	1,42	0,98	36,80	14,53	9,45	1,38	0,84	38,07	
	wartość max	51,07	62,25	27,27	16,58	40,88	11,86	8,17	4,19	85,65	120,44	15,79	5,29	0,97	88,13	
wartość min	-27,23	-56,46	-22,60	-12,45	-36,57	0,16	0,10	0,00	1,17	0,41	0,12	0,14	0,16	5,87		
Skośność	pudełko	górze	10,99	21,53	3,95	2,55	9,49	2,09	2,41	1,75	20,85	26,49	5,77	1,70	0,07	17,19
		dół	4,70	9,05	3,27	6,41	5,90	0,86	0,25	0,53	13,35	6,49	6,00	0,43	0,24	15,42
	wąsy	górze	38,41	37,95	21,57	11,86	27,44	7,62	4,34	1,46	28,00	79,41	0,57	2,21	0,06	32,87
		dół	24,21	50,19	21,08	8,20	34,63	1,12	1,07	0,45	22,27	7,64	3,34	0,82	0,44	16,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		51 Transport lotniczy														
Średnie	Wielkość próby		19	19	19	17	17	15	15	18	11	13	5	13	20	19
	Średnia artm.		31,73	45,89	30,15	34,60	36,34	7,86	7,51	1,65	34,76	16,38	18,11	24,86	0,74	32,33
	Odchylenie standardowe		43,98	57,60	50,96	42,62	41,37	16,93	16,90	2,44	51,09	27,24	13,69	46,66	0,26	29,40
	Mediana		24,12	34,86	5,35	6,43	8,49	3,73	3,73	0,86	22,66	5,37	24,41	12,51	0,85	18,53
	wartość	max	106,98	187,81	99,41	99,41	99,41	70,17	69,80	9,77	185,66	98,44	34,23	168,03	1,00	80,64
wartość	min	-46,39	-48,48	-94,91	-13,53	-13,25	0,57	0,34	0,09	0,39	0,50	0,25	0,29	0,21	0,33	
Skośność	pudełko	górze	50,80	59,37	78,32	75,67	73,50	28,06	27,97	2,17	33,57	24,13	9,39	134,68	0,14	45,03
		dół	23,27	34,27	3,28	4,45	4,64	2,31	2,69	0,62	15,90	3,37	17,79	11,03	0,35	11,14
	wąsy	górze	32,06	93,59	15,75	17,31	17,43	38,38	38,10	6,73	129,42	68,93	0,43	20,84	0,01	17,08
		dół	47,25	49,07	96,98	15,51	17,10	0,84	0,70	0,15	6,37	1,50	6,37	1,19	0,30	7,05

Branża		52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport														
Średnie	Wielkość próby		391	393	367	364	365	366	368	363	321	326	150	345	402	400
	Średnia artm.		10,24	19,22	3,73	4,84	6,90	1,81	1,73	0,59	50,54	37,11	6,39	3,73	0,56	50,87
	Odchylenie standardowe		15,28	37,51	6,74	7,81	8,91	1,24	1,24	0,78	24,14	24,79	9,05	4,91	0,28	27,71
	Mediana		7,76	13,26	2,45	3,20	4,96	1,46	1,39	0,36	48,74	32,85	3,06	1,87	0,57	52,16
	wartość	max	70,00	147,97	25,98	29,00	37,04	6,68	6,63	4,11	144,50	132,22	41,81	24,45	1,00	99,69
wartość	min	-39,68	-104,13	-19,28	-20,27	-20,56	0,01	0,01	0,00	0,33	0,30	0,00	0,06	0,02	0,32	
Skośność	pudełko	górze	10,85	26,42	4,47	4,38	5,61	1,18	1,17	0,76	15,88	19,41	8,09	4,99	0,23	22,62
		dół	6,61	11,87	2,15	2,83	3,31	0,36	0,35	0,25	13,92	13,12	2,17	0,88	0,26	23,73
	wąsy	górze	51,40	108,29	19,07	21,41	26,48	4,04	4,08	2,98	79,88	79,96	30,66	17,59	0,20	24,91
		dół	40,82	105,52	19,58	20,65	22,21	1,10	1,03	0,11	34,49	19,42	0,89	0,93	0,29	28,11

Branża		53 Działalność pocztowa i kurierska														
Średnie	Wielkość próby		8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	2	6	8	8
	Średnia artm.		23,21	23,36	6,17	7,77	9,55	1,44	1,33	0,42	46,86	37,22	6,49	2,72	0,48	54,39
	Odchylenie standardowe		23,13	53,89	8,11	9,20	10,10	0,47	0,45	0,30	23,88	14,98	5,04	2,10	0,21	19,15
	Mediana		25,13	26,72	4,60	6,23	8,12	1,44	1,27	0,40	45,11	35,80	6,49	2,84	0,55	45,89
	wartość	max	66,49	107,32	19,07	23,74	26,33	2,27	2,26	0,77	85,36	61,38	11,53	7,03	0,74	91,53
wartość	min	-7,37	-90,11	-6,34	-3,06	-4,16	0,59	0,57	0,03	18,88	19,19	1,45	0,71	0,08	29,35	
Skośność	pudełko	górze	11,41	26,53	7,70	8,62	8,55	0,42	0,26	0,35	14,09	7,90	0,27	5,16	0,18	17,03
		dół	20,10	23,16	4,06	6,24	6,43	0,24	0,14	0,22	25,27	15,71	4,76	1,07	0,18	4,93
	wąsy	górze	29,96	54,07	6,76	8,89	9,66	0,40	0,72	0,01	26,16	17,68	4,76	-0,97	0,01	28,61
		dół	12,40	93,68	6,88	3,05	5,85	0,62	0,57	0,15	0,96	0,91	0,27	1,07	0,29	11,60

Branża		55 Zakwaterowanie														
Średnie	Wielkość próby		235	231	230	231	235	229	231	225	188	196	189	231	243	250
	Średnia artm.		4,30	5,59	1,62	4,38	14,07	1,96	1,72	0,87	15,27	28,43	5,52	0,87	0,84	41,86
	Odchylenie standardowe		9,40	16,83	14,09	17,73	17,09	2,24	2,11	1,28	13,64	25,49	4,62	0,57	0,17	29,26
	Mediana		3,01	2,25	2,34	4,10	11,32	1,29	1,03	0,40	11,71	21,89	4,86	0,86	0,89	40,76
	wartość	max	37,26	57,52	40,76	66,81	85,33	10,50	10,23	6,55	64,96	135,65	25,50	3,27	1,00	99,85
wartość	min	-28,11	-48,68	-44,62	-58,06	-35,00	0,02	0,02	0,00	0,03	0,71	0,07	0,01	0,26	0,06	
Skośność	pudełko	górze	5,64	10,72	5,53	8,69	12,49	1,94	1,91	1,33	13,07	21,50	3,72	0,36	0,07	26,53
		dół	4,03	5,42	7,70	9,56	8,15	0,71	0,61	0,29	4,99	10,22	2,22	0,33	0,11	25,32
	wąsy	górze	28,61	44,56	32,89	54,02	61,52	7,27	7,28	4,82	40,18	92,25	16,91	2,05	0,04	32,56
		dół	27,09	45,50	39,27	52,59	38,17	0,56	0,41	0,11	6,69	10,96	2,57	0,53	0,52	15,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		56 Działalność usługowa związana z żywnością														
Średnie	Wielkość próby		163	159	150	151	153	156	154	154	117	124	139	137	170	167
	Średnia artm.		9,86	20,68	2,83	3,51	6,97	2,21	1,80	0,94	21,46	27,18	6,57	1,44	0,64	47,52
	Odchylenie standardowe		21,37	41,91	7,00	7,73	9,40	2,03	1,66	1,16	23,68	21,62	4,79	1,26	0,27	27,52
	Mediana		5,19	9,11	2,06	2,39	5,23	1,53	1,25	0,51	12,33	23,35	5,53	1,09	0,68	46,34
	wartość	max	71,21	146,35	22,65	26,07	41,45	11,03	7,79	5,52	108,01	103,56	25,76	5,93	1,00	99,98
wartość	min	-55,04	-85,16	-18,83	-17,14	-29,08	0,00	0,00	0,00	0,13	0,22	0,76	0,00	0,00	0,10	
Skośność	pudełko	górze	14,31	26,47	4,16	5,15	6,72	2,03	1,56	1,06	21,83	16,46	4,01	1,42	0,19	20,61
		dół	5,39	10,96	2,20	3,01	3,79	0,51	0,47	0,33	8,15	12,53	1,77	0,38	0,23	20,84
	wąsy	górze	51,72	110,77	16,44	18,53	29,49	7,46	4,99	3,96	73,85	63,76	16,21	3,42	0,13	33,03
		dół	54,84	83,30	18,69	16,52	30,52	1,02	0,78	0,17	4,05	10,60	3,01	0,71	0,45	25,40

Branża		58 Działalność wydawnicza														
Średnie	Wielkość próby		282	279	268	267	273	270	273	263	229	229	191	234	287	286
	Średnia artm.		11,09	17,43	5,97	6,36	9,07	3,13	2,62	1,09	63,07	37,36	51,70	5,80	0,65	41,17
	Odchylenie standardowe		19,26	32,46	10,32	13,90	13,06	2,52	2,47	1,43	45,46	33,15	64,28	7,97	0,24	25,87
	Mediana		8,31	13,05	3,94	4,47	6,80	2,43	1,71	0,65	50,24	28,89	26,82	2,93	0,71	36,68
	wartość	max	77,57	120,19	38,03	52,29	49,48	13,73	13,50	6,84	241,88	165,59	268,39	37,69	1,00	98,99
wartość	min	-43,91	-85,13	-26,38	-40,82	-39,31	0,02	0,02	0,00	2,22	0,18	0,03	0,10	0,02	0,27	
Skośność	pudełko	górze	11,72	18,26	6,13	8,41	8,81	2,36	2,49	1,22	36,92	26,55	61,79	8,36	0,15	24,75
		dół	7,69	12,43	3,67	5,02	5,25	0,99	0,65	0,49	18,67	15,04	18,75	1,67	0,20	17,91
	wąsy	górze	57,55	88,88	27,96	39,41	33,87	8,93	9,30	4,98	154,72	110,15	179,78	26,40	0,15	37,56
		dół	44,53	85,75	26,66	40,27	40,87	1,42	1,05	0,16	29,34	13,67	8,05	1,16	0,48	18,50

Branża		59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych														
Średnie	Wielkość próby		89	87	76	75	81	78	78	79	62	70	30	69	92	90
	Średnia artm.		8,79	16,21	2,55	3,63	7,47	2,40	2,07	0,59	74,98	52,03	34,09	5,37	0,62	44,54
	Odchylenie standardowe		22,79	38,93	7,32	13,41	11,07	1,89	1,97	0,77	60,39	48,58	39,26	6,63	0,28	28,72
	Mediana		3,42	5,88	2,15	2,84	6,51	1,96	1,80	0,29	63,64	41,73	25,19	4,44	0,64	43,69
	wartość	max	68,16	137,06	22,84	42,26	45,69	10,44	10,44	3,67	260,20	245,61	136,62	34,39	1,00	98,21
wartość	min	-41,12	-69,57	-21,17	-32,59	-20,73	0,09	0,03	0,00	0,51	0,04	0,28	0,04	0,02	0,50	
Skośność	pudełko	górze	13,60	28,89	5,10	6,60	6,49	2,40	2,20	1,16	46,52	35,63	79,71	6,53	0,22	24,39
		dół	3,54	6,62	2,08	5,20	4,95	0,63	0,97	0,22	29,30	29,33	21,77	3,27	0,20	25,26
	wąsy	górze	51,14	102,29	15,59	32,82	32,69	6,09	6,45	2,22	150,04	168,25	31,72	23,42	0,14	30,12
		dół	41,00	68,83	21,25	30,23	22,29	1,25	0,80	0,08	33,83	12,36	3,14	1,14	0,42	17,94

Branża		60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych														
Średnie	Wielkość próby		50	47	49	46	49	49	49	49	42	41	30	42	50	50
	Średnia artm.		11,88	17,63	7,81	9,37	14,49	3,15	2,90	1,23	46,60	23,85	5,64	1,28	0,74	35,84
	Odchylenie standardowe		20,36	21,54	11,68	15,38	16,19	3,01	2,97	1,67	55,76	20,80	6,29	0,83	0,24	25,64
	Mediana		10,84	16,11	7,27	7,22	13,22	1,91	1,70	0,54	22,38	18,70	4,17	1,33	0,83	31,25
	wartość	max	69,29	72,48	31,32	54,55	55,83	12,92	12,69	6,62	220,08	90,89	27,36	3,89	1,00	95,10
wartość	min	-50,46	-39,89	-29,22	-29,27	-25,69	0,02	0,02	0,00	4,59	3,15	0,05	0,22	0,05	1,28	
Skośność	pudełko	górze	12,11	11,34	8,21	11,77	13,57	2,85	2,82	1,59	52,53	13,99	4,21	0,69	0,08	19,71
		dół	9,86	11,80	6,13	9,90	6,57	0,89	0,92	0,46	10,62	6,98	2,28	0,48	0,15	16,62
	wąsy	górze	46,34	45,03	15,84	35,56	29,04	8,17	8,18	4,50	145,17	58,20	18,98	1,87	0,09	44,15
		dół	51,44	44,20	30,35	26,58	32,34	1,00	0,76	0,08	7,16	8,57	1,84	0,63	0,63	13,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		61 Telekomunikacja														
Średnie	Wielkość próby	119	117	109	111	112	111	111	108	94	97	68	100	122	121	
	Średnia artm.	10,99	15,33	4,74	3,72	11,22	2,46	2,09	0,81	61,48	39,78	16,87	2,54	0,65	40,81	
	Odchylenie standardowe	23,28	40,71	12,76	15,73	17,45	2,16	1,88	1,13	45,85	30,16	20,42	2,45	0,24	25,20	
	Mediana	7,65	10,11	3,10	4,94	8,95	1,88	1,58	0,44	48,61	33,89	11,13	1,86	0,70	37,02	
	wartość max	98,03	147,59	40,63	34,84	65,86	10,65	9,31	5,49	229,07	145,03	98,15	11,60	1,00	99,09	
wartość min	-52,26	-117,84	-36,42	-48,72	-43,64	0,05	0,04	0,00	0,38	3,45	0,01	0,04	0,01	0,01		
Skośność	pudełko	góra	15,83	24,81	7,88	8,89	10,46	1,81	1,64	1,00	43,18	26,61	21,54	1,99	0,14	23,83
		dół	11,21	13,49	4,58	6,93	6,63	0,78	0,64	0,35	18,98	16,44	7,23	0,88	0,22	16,26
	wąsy	góra	74,55	112,67	29,65	21,01	46,46	6,95	6,08	4,05	137,29	84,53	65,47	7,74	0,16	38,24
		dół	48,70	114,46	34,94	46,74	45,96	1,06	0,90	0,09	29,25	14,00	3,89	0,94	0,47	20,75

Branża		62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana														
Średnie	Wielkość próby	541	541	509	511	517	514	510	502	419	428	249	449	561	555	
	Średnia artm.	13,88	20,75	6,19	7,09	9,92	3,65	3,20	1,54	61,66	27,29	12,90	7,49	0,66	38,73	
	Odchylenie standardowe	25,27	37,75	9,85	12,57	12,60	3,35	2,98	1,95	41,85	25,71	15,10	9,22	0,25	25,65	
	Mediana	10,35	14,97	3,86	4,94	7,16	2,67	2,39	0,93	55,02	20,79	8,51	3,93	0,70	34,94	
	wartość max	95,44	137,90	41,34	49,42	54,42	17,52	15,73	10,30	221,28	125,45	79,13	45,51	1,00	99,98	
wartość min	-69,99	-101,54	-27,80	-36,14	-35,25	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04	0,02	0,00	0,00	0,05		
Skośność	pudełko	góra	16,10	22,82	7,00	8,24	8,47	2,85	2,58	1,94	28,66	22,83	13,79	8,98	0,16	21,91
		dół	8,25	12,70	3,23	4,36	4,87	1,17	1,08	0,62	22,97	12,82	5,62	2,30	0,22	17,77
	wąsy	góra	69,00	100,10	30,48	36,25	38,78	12,00	10,76	7,43	137,60	81,84	56,82	32,60	0,14	43,13
		dół	72,09	103,81	28,43	36,71	37,55	1,48	1,29	0,31	32,02	7,92	2,88	1,62	0,48	17,11

Branża		63 Działalność usługowa w zakresie informacji														
Średnie	Wielkość próby	96	98	95	92	94	92	92	94	74	75	36	82	103	100	
	Średnia artm.	12,78	20,13	6,27	7,66	11,69	3,72	3,56	2,31	53,41	26,37	5,73	3,29	0,69	36,24	
	Odchylenie standardowe	31,50	49,49	13,80	17,84	16,38	3,52	3,50	3,13	41,24	26,65	4,76	2,96	0,24	26,05	
	Mediana	10,29	18,34	4,25	5,98	9,51	2,53	2,27	1,09	41,61	18,74	5,46	2,41	0,74	31,44	
	wartość max	126,00	161,64	43,05	65,83	65,98	16,79	16,79	11,57	212,81	139,42	18,43	13,81	1,00	99,70	
wartość min	-91,41	-126,94	-32,09	-35,41	-30,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,32	0,14	0,00	0,04		
Skośność	pudełko	góra	19,89	26,61	8,22	9,49	9,06	3,01	3,06	2,75	32,14	22,60	5,15	2,18	0,16	26,23
		dół	12,15	17,97	4,15	7,97	7,65	1,00	0,84	0,76	17,86	10,50	3,80	0,91	0,23	17,04
	wąsy	góra	95,82	116,68	30,58	50,35	47,41	11,25	11,47	7,73	139,07	98,09	7,82	9,22	0,10	42,04
		dół	89,56	127,31	32,19	33,42	32,84	1,53	1,43	0,33	23,64	8,18	1,33	1,36	0,51	14,36

Branża		64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych														
Średnie	Wielkość próby	217	219	210	171	188	201	201	201	121	133	37	187	246	239	
	Średnia artm.	1,65	8,08	14,89	3,87	4,45	6,43	6,09	3,99	54,35	38,77	22,72	2,30	0,76	38,57	
	Odchylenie standardowe	9,07	22,08	32,94	52,98	56,27	10,44	9,88	7,27	61,94	48,87	43,23	2,85	0,28	34,69	
	Mediana	0,19	3,86	5,85	3,83	5,77	3,06	2,84	1,68	38,74	23,89	9,27	1,39	0,88	29,99	
	wartość max	32,23	79,90	98,91	98,97	98,97	56,43	54,44	43,09	325,66	231,54	184,52	15,14	1,33	99,99	
wartość min	-24,95	-56,38	-83,19	-207,38	-217,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Skośność	pudełko	góra	6,05	15,49	20,76	24,51	26,36	12,62	12,83	9,61	57,39	50,68	49,88	3,51	0,10	42,73
		dół	3,09	5,22	9,76	35,82	37,87	1,90	1,70	1,24	23,57	16,18	7,92	0,47	0,28	25,31
	wąsy	góra	25,99	60,54	72,31	70,64	66,85	40,76	38,77	31,80	229,53	156,98	125,37	10,24	0,35	27,27
		dół	22,05	55,02	79,27	175,38	185,35	1,15	1,13	0,44	15,16	7,70	1,35	0,92	0,60	4,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego														
Średnie	Wielkość próby	8	7	9	10	9	9	9	9	6	7	3	7	10	10	
	Średnia artm.	4,72	6,72	8,43	-47,86	15,69	10,29	10,00	8,11	24,90	18,96	0,50	7,61	0,86	16,11	
	Odchylenie standardowe	10,75	10,51	26,42	105,88	21,33	9,13	8,68	8,58	7,54	14,71	0,36	5,54	0,13	12,61	
	Mediana	0,89	3,42	2,32	-4,79	2,18	8,96	8,56	5,03	25,07	11,68	0,41	10,77	0,92	11,06	
	wartość max	30,87	30,39	47,79	56,48	56,19	33,75	32,07	30,53	35,63	44,48	0,98	15,52	0,98	40,47	
wartość min	-4,73	-1,95	-47,05	-265,26	-5,62	2,38	2,35	1,96	12,07	3,12	0,11	1,12	0,60	2,34		
Skośność	pudelko	górze	8,77	7,31	18,60	27,26	20,76	3,81	4,17	6,00	3,23	13,17	1,07	4,35	0,06	7,74
		dół	2,98	4,02	2,45	56,94	3,10	3,89	3,49	1,97	8,87	5,09	0,08	7,00	0,10	2,98
	wąsy	górze	21,21	19,66	26,87	34,02	33,25	20,98	19,34	19,50	7,34	19,63	-0,51	0,39	0,00	21,67
		dół	2,65	1,35	46,92	203,53	4,70	2,69	2,71	1,10	4,14	3,47	0,23	2,65	0,22	5,74

Branża		66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne														
Średnie	Wielkość próby	259	257	248	234	238	226	226	225	152	172	50	206	261	259	
	Średnia artm.	20,26	31,01	10,55	11,75	13,85	8,46	7,94	5,49	35,59	12,91	2,16	9,62	0,73	32,73	
	Odchylenie standardowe	29,22	35,74	16,09	18,99	20,47	12,62	11,97	9,04	34,05	15,78	3,22	12,65	0,27	29,07	
	Mediana	14,80	24,48	3,85	4,42	5,11	4,24	3,80	2,42	31,21	8,59	1,00	5,35	0,82	22,49	
	wartość max	118,22	155,13	69,86	81,92	97,24	58,82	58,07	47,19	165,23	71,63	13,19	61,30	1,00	99,81	
wartość min	-72,95	-104,81	-45,54	-59,75	-59,26	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	0,00	0,02		
Skośność	pudelko	górze	22,26	23,29	14,59	17,76	20,01	12,06	11,84	10,05	21,41	12,10	2,99	12,66	0,13	34,49
		dół	13,10	17,60	3,52	4,14	4,72	2,68	2,32	1,69	20,62	6,46	0,82	3,88	0,23	15,31
	wąsy	górze	81,16	107,35	51,43	59,74	72,12	42,52	42,43	34,72	112,61	50,94	9,20	43,29	0,05	42,84
		dół	74,64	111,70	45,87	60,03	59,65	1,54	1,46	0,73	10,59	2,13	0,17	1,24	0,59	7,16

Branża		68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości														
Średnie	Wielkość próby	1775	1670	1636	1659	1755	1715	1708	1711	1355	1425	683	1649	1837	1933	
	Średnia artm.	2,63	4,47	8,73	12,39	17,57	2,40	2,00	1,26	34,34	35,13	10,81	0,90	0,88	34,27	
	Odchylenie standardowe	5,55	10,70	14,47	21,43	26,57	2,28	1,97	1,47	28,89	28,63	23,19	0,46	0,14	28,79	
	Mediana	1,30	1,62	3,99	3,96	6,34	1,85	1,55	0,98	27,92	32,45	2,40	0,99	0,93	24,10	
	wartość max	21,76	40,13	55,17	79,29	100,00	12,18	10,47	7,63	154,09	165,22	136,40	2,63	1,16	99,94	
wartość min	-16,36	-29,76	-40,51	-59,25	-76,68	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,38	0,01		
Skośność	pudelko	górze	4,22	8,54	10,27	16,09	21,01	2,07	1,76	1,16	23,09	20,06	32,38	0,16	0,04	33,94
		dół	1,31	1,50	3,50	3,96	5,30	0,71	0,66	0,66	11,45	17,95	1,60	0,34	0,11	14,65
	wąsy	górze	16,24	29,98	40,91	59,23	72,66	8,26	7,16	5,49	103,08	112,70	101,62	1,48	0,19	41,90
		dół	16,35	29,88	41,00	59,25	77,72	1,14	0,89	0,31	16,44	14,45	0,80	0,65	0,44	9,44

Branża		69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe														
Średnie	Wielkość próby	456	446	456	442	451	438	433	435	337	328	58	353	478	471	
	Średnia artm.	20,24	28,28	10,99	11,03	14,74	4,06	3,61	1,86	49,90	11,88	3,45	6,60	0,68	37,01	
	Odchylenie standardowe	32,51	47,30	18,12	18,68	19,09	3,91	3,23	2,32	30,61	12,83	5,35	8,75	0,25	26,43	
	Mediana	13,67	19,44	5,74	6,48	9,07	2,82	2,62	1,06	45,46	7,79	1,22	3,38	0,73	32,75	
	wartość max	138,53	186,39	71,51	72,63	84,16	21,37	17,61	11,91	172,40	63,70	22,36	43,13	1,00	98,93	
wartość min	-90,95	-126,41	-48,00	-48,88	-34,80	0,07	0,04	0,00	0,14	0,08	0,01	0,02	0,01	0,02		
Skośność	pudelko	górze	22,72	38,51	12,71	12,16	14,50	3,92	3,33	2,20	23,63	10,53	7,83	8,76	0,16	23,19
		dół	11,98	16,10	5,02	6,34	6,25	1,30	1,18	0,72	13,72	4,70	0,88	1,85	0,23	19,35
	wąsy	górze	102,14	128,44	53,06	53,99	60,59	14,63	11,66	8,65	103,31	45,37	13,31	30,99	0,12	42,98
		dół	92,65	129,75	48,72	49,02	37,61	1,45	1,40	0,33	31,60	3,01	0,33	1,52	0,49	13,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem														
Średnie	Wielkość próby	499	489	431	391	412	461	459	454	309	319	97	403	538	522	
	Średnia artm.	7,02	14,10	10,90	6,30	11,39	5,06	4,67	2,54	59,59	31,05	17,71	3,92	0,72	37,28	
	Odchylenie standardowe	19,02	36,02	18,88	21,56	20,43	6,40	5,97	4,02	44,19	34,41	28,56	5,31	0,28	30,32	
	Mediana	3,07	7,86	5,20	4,06	6,48	2,94	2,78	1,15	56,22	21,79	5,85	2,13	0,81	30,74	
	wartość max	74,95	129,23	69,98	74,67	77,58	33,50	31,39	20,59	243,41	177,09	121,35	29,51	1,00	99,93	
wartość min	-55,95	-101,56	-43,90	-67,21	-57,08	0,02	0,02	0,00	0,13	0,14	0,03	0,02	0,00	0,01		
Skośność	pudełko	górze	14,69	25,43	12,54	9,51	12,74	6,71	6,11	4,23	32,26	29,73	30,86	6,39	0,15	31,67
		dół	4,57	8,56	5,19	11,27	6,78	1,57	1,57	0,85	25,52	12,68	4,59	1,10	0,29	21,45
	wąsy	górze	57,19	95,94	52,25	61,09	58,37	23,85	22,50	15,21	154,93	125,58	84,64	20,99	0,04	37,52
		dół	54,46	100,86	43,91	60,00	56,78	1,35	1,20	0,30	30,57	8,97	1,23	1,01	0,52	9,28
Branża		71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne														
Średnie	Wielkość próby	543	540	525	525	534	525	525	523	453	449	229	479	571	567	
	Średnia artm.	9,62	15,15	5,00	6,40	9,07	3,19	2,82	1,38	66,04	30,93	21,19	5,08	0,65	39,64	
	Odchylenie standardowe	19,03	30,56	9,84	12,24	12,47	2,73	2,57	1,69	43,45	30,79	26,33	5,90	0,24	25,46	
	Mediana	7,01	11,14	3,28	4,33	7,09	2,32	2,07	0,83	62,25	20,51	10,87	3,16	0,69	37,42	
	wartość max	70,93	112,46	35,17	45,02	49,52	15,03	13,88	8,68	233,10	148,97	129,81	30,54	1,00	99,91	
wartość min	-50,36	-82,20	-27,69	-34,16	-34,11	0,21	0,09	0,00	0,56	0,11	0,01	0,07	0,00	0,03		
Skośność	pudełko	górze	11,64	18,05	6,37	7,45	7,75	2,57	2,31	1,54	29,14	26,40	24,30	5,67	0,16	20,50
		dół	6,32	10,21	3,00	4,05	4,83	0,91	0,87	0,57	26,76	10,98	8,91	1,69	0,21	19,23
	wąsy	górze	52,28	83,28	25,52	33,24	34,68	10,14	9,49	6,31	141,71	102,06	94,64	21,72	0,15	42,00
		dół	51,05	83,13	27,98	34,44	36,37	1,20	1,12	0,26	34,94	9,42	1,96	1,40	0,48	18,16
Branża		72 Badania naukowe i prace rozwojowe														
Średnie	Wielkość próby	118	112	115	118	120	123	122	123	111	102	82	105	130	129	
	Średnia artm.	3,03	4,49	2,67	-2,95	7,32	3,41	2,59	1,79	41,74	16,43	42,95	2,14	0,74	45,71	
	Odchylenie standardowe	8,84	12,11	7,09	13,45	10,77	2,83	1,98	1,85	30,99	13,80	51,26	1,84	0,21	24,04	
	Mediana	1,64	3,62	2,44	-1,39	6,51	2,57	2,00	1,12	35,94	14,00	20,52	1,71	0,79	42,87	
	wartość max	28,82	39,65	23,64	32,48	44,44	14,54	9,66	10,06	171,37	68,18	203,82	10,21	1,00	99,16	
wartość min	-20,81	-29,80	-18,18	-38,06	-20,15	0,37	0,25	0,00	0,66	0,85	0,06	0,03	0,08	0,06		
Skośność	pudełko	górze	5,68	8,32	3,73	5,13	6,65	2,45	1,73	1,86	21,26	9,42	51,12	1,93	0,11	20,55
		dół	2,15	3,61	2,48	9,67	4,35	0,98	0,72	0,59	17,77	6,08	12,37	0,48	0,15	14,44
	wąsy	górze	21,50	27,71	17,47	28,74	31,28	9,51	5,92	7,07	114,17	44,76	132,18	6,57	0,10	35,75
		dół	20,30	29,81	18,15	27,00	22,31	1,22	1,04	0,53	17,50	7,07	8,09	1,20	0,57	28,37
Branża		73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej														
Średnie	Wielkość próby	361	356	319	322	330	325	324	325	272	277	119	297	367	360	
	Średnia artm.	14,15	24,68	4,51	5,41	7,25	2,69	2,46	1,00	57,61	36,58	8,27	5,67	0,60	44,70	
	Odchylenie standardowe	25,15	46,20	7,87	9,70	10,98	2,32	2,13	1,35	37,13	31,97	10,09	7,06	0,26	26,96	
	Mediana	9,65	17,06	3,40	3,92	5,72	1,94	1,85	0,55	51,24	28,69	5,17	3,26	0,62	44,25	
	wartość max	102,49	171,09	29,99	38,57	43,50	12,45	11,37	7,22	203,63	170,05	45,49	34,16	1,00	99,24	
wartość min	-63,76	-125,40	-20,31	-22,46	-30,79	0,02	0,02	0,00	1,18	0,05	0,01	0,02	0,02	0,01		
Skośność	pudełko	górze	16,95	28,74	4,93	6,15	6,82	2,18	1,97	1,44	24,17	25,02	8,74	6,36	0,21	21,70
		dół	8,38	15,35	2,96	3,64	4,19	0,64	0,66	0,37	19,35	14,51	3,96	1,93	0,22	21,91
	wąsy	górze	75,89	125,28	21,66	28,51	30,96	8,33	7,55	5,23	128,22	116,35	31,58	24,55	0,18	33,29
		dół	65,03	127,11	20,76	22,74	32,32	1,27	1,18	0,18	30,71	14,13	1,21	1,30	0,38	22,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna														
Średnie	Wielkość próby	76	78	70	72	71	68	68	68	53	58	32	61	81	78	
	Średnia artm.	10,11	19,02	5,21	6,69	8,75	3,50	3,00	1,22	57,12	33,71	29,91	12,01	0,67	40,97	
	Odchylenie standardowe	21,02	38,41	10,83	12,77	11,98	4,03	3,21	1,59	35,59	35,75	41,47	19,12	0,26	27,20	
	Mediana	7,80	12,91	3,88	5,28	8,33	2,22	1,93	0,72	57,39	20,61	12,90	3,90	0,68	39,31	
	wartość max	63,47	113,95	32,44	40,44	40,48	23,06	19,59	6,66	212,00	151,94	146,40	81,51	1,00	95,69	
wartość min	-48,48	-92,65	-25,53	-30,69	-34,46	0,14	0,00	0,01	9,03	0,23	0,29	0,09	0,11	0,09		
Skośność	pudełko	górze	12,98	24,55	7,03	7,29	6,44	5,19	4,51	2,18	21,70	37,78	30,47	18,82	0,24	22,59
		dół	7,26	12,05	3,58	4,00	6,21	0,89	0,82	0,50	25,03	11,47	10,85	2,75	0,18	22,57
	wąsy	górze	42,70	76,49	21,53	27,87	25,71	15,65	13,15	3,76	132,91	93,55	103,03	58,79	0,08	33,79
		dół	49,01	93,51	25,83	31,98	36,58	1,20	1,10	0,21	23,33	8,91	1,76	1,06	0,39	16,65

Branża		75 Działalność weterynaryjna														
Wielkość próby		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Średnie	Średnia artm.	8,15	26,46	1,79	2,87	2,56	1,22	0,94	0,01	65,81	64,74	19,49	15,64	0,39	76,87	
	Odchylenie standardowe	2,87	12,09	0,56	0,07	0,44	0,09	0,10	0,01	0,11	1,26	12,74	15,16	0,14	1,04	
	Mediana	8,15	26,46	1,79	2,87	2,56	1,22	0,94	0,01	65,81	64,74	19,49	15,64	0,39	76,87	
	wartość max	11,02	38,55	2,35	2,94	3,00	1,31	1,04	0,02	65,92	66,00	32,23	30,80	0,53	77,91	
	wartość min	5,27	14,37	1,24	2,80	2,12	1,14	0,84	0,00	65,70	63,48	6,75	0,48	0,24	75,83	
Skośność	pudełko	górze	0,00	0,00	0,38	0,00	0,43	0,58	1,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,88	0,00	
		dół	4,51	18,27	0,17	0,47	0,50	0,00	0,00	0,00	31,96	32,00	15,11	14,40	0,00	37,96
	wąsy	górze	2,87	12,09	0,17	0,07	0,44	-0,35	-0,48	-0,99	0,11	1,26	12,74	14,40	-0,74	1,04
		dół	-1,64	-6,19	0,38	-0,40	-0,06	0,09	0,10	0,01	-31,85	-30,74	-2,37	0,76	0,14	-36,92

Branża		77 Wynajem i dzierżawa														
Wielkość próby		97	95	93	93	94	92	90	90	74	81	52	85	99	98	
Średnie	Średnia artm.	11,12	21,09	8,90	12,00	22,73	2,69	2,01	0,75	62,20	39,33	22,87	1,54	0,68	46,59	
	Odchylenie standardowe	15,96	28,89	13,90	19,84	24,88	2,93	2,29	1,14	47,44	37,16	24,55	1,55	0,24	29,70	
	Mediana	8,92	15,87	6,44	9,62	16,05	1,67	1,27	0,30	54,34	29,30	17,37	1,10	0,70	42,68	
	wartość max	52,88	108,32	49,69	72,21	93,46	12,79	10,86	5,51	227,37	163,40	105,59	7,29	1,00	99,81	
	wartość min	-32,97	-55,08	-25,85	-51,16	-48,85	0,03	0,01	0,00	3,75	0,13	0,17	0,02	0,04	0,01	
Skośność	pudełko	górze	6,95	20,75	7,34	13,60	21,19	2,62	2,00	1,21	30,31	34,96	23,01	1,29	0,18	32,18
		dół	5,58	11,21	4,70	7,51	10,50	0,75	0,72	0,22	21,24	13,45	10,80	0,51	0,17	23,61
	wąsy	górze	37,01	71,70	35,92	48,98	56,21	8,51	7,60	3,99	142,72	99,14	65,21	4,91	0,12	24,95
		dół	36,31	59,74	27,59	53,27	54,40	0,89	0,54	0,08	29,35	15,72	6,40	0,58	0,49	19,06

Branża		78 Działalność związana z zatrudnieniem														
Wielkość próby		81	85	68	69	73	77	76	77	61	65	18	62	88	85	
Średnie	Średnia artm.	9,81	9,32	2,81	3,61	4,78	2,69	2,38	0,77	44,59	9,91	3,84	6,36	0,55	50,58	
	Odchylenie standardowe	24,73	57,37	5,01	7,08	7,52	2,69	2,27	1,11	21,32	9,82	6,10	8,57	0,30	29,23	
	Mediana	9,25	17,10	2,40	3,12	3,47	1,79	1,70	0,37	45,21	6,43	1,42	3,29	0,56	55,70	
	wartość max	73,30	110,49	22,43	25,82	29,79	12,11	11,42	5,14	131,49	38,59	25,67	35,09	1,00	98,30	
	wartość min	-68,03	-149,15	-8,49	-19,22	-19,27	0,06	0,06	0,00	1,93	0,17	0,06	0,18	0,02	1,15	
Skośność	pudełko	górze	13,84	31,57	2,73	3,28	4,80	2,14	2,04	1,16	15,59	13,66	6,08	8,28	0,26	21,30
		dół	10,64	31,38	3,54	3,97	2,97	0,61	0,55	0,25	11,68	3,71	1,01	1,94	0,23	28,68
	wąsy	górze	50,21	61,82	17,30	19,42	21,52	8,18	7,68	3,61	70,69	18,50	18,18	23,53	0,17	21,30
		dół	66,64	134,87	7,36	18,37	19,76	1,12	1,09	0,12	31,60	2,55	0,35	1,17	0,32	25,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane														
Średnie	Wielkość próby	105	105	99	100	101	96	96	99	86	89	44	82	109	108	
	Średnia artm.	9,07	18,81	2,34	2,56	4,18	1,76	1,53	0,91	34,38	35,00	13,07	5,96	0,55	50,13	
	Odchylenie standardowe	14,83	34,36	4,14	5,83	5,49	1,00	1,05	1,02	36,90	36,73	16,65	9,51	0,28	28,06	
	Mediana	5,65	9,23	1,28	1,43	2,94	1,72	1,45	0,76	22,46	23,55	6,86	2,77	0,55	52,08	
	wartość max	54,07	120,56	16,06	20,01	21,74	5,50	5,50	5,63	163,42	168,10	77,16	49,76	1,00	98,85	
wartość min	-24,85	-69,98	-11,77	-16,77	-14,52	0,05	0,02	0,00	0,29	0,33	0,01	0,05	0,02	2,91		
Skośność	pudełko	górze	10,14	23,63	3,28	3,74	3,86	0,70	0,81	0,83	29,17	29,05	15,22	10,52	0,23	23,82
		dół	4,58	7,86	1,07	2,06	1,91	0,52	0,54	0,56	13,14	15,20	5,55	1,79	0,22	24,98
	wąsy	górze	38,29	87,70	11,51	14,85	14,93	3,07	3,24	4,04	111,79	115,51	55,08	36,48	0,22	22,95
		dół	25,92	71,35	11,98	16,14	15,54	1,16	0,89	0,19	9,03	8,01	1,31	0,92	0,31	24,19

Branża		80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska														
Średnie	Wielkość próby	214	212	211	216	211	207	205	207	193	186	109	185	219	219	
	Średnia artm.	12,84	25,25	4,05	-11,59	6,27	1,91	1,78	0,77	49,11	9,78	3,61	3,29	0,55	52,05	
	Odchylenie standardowe	15,86	34,06	5,16	25,55	6,26	1,09	1,02	0,76	19,30	9,84	3,77	3,69	0,23	22,85	
	Mediana	9,12	17,07	2,71	-0,27	4,80	1,66	1,61	0,60	46,24	7,11	2,57	1,98	0,56	52,28	
	wartość max	76,53	159,66	23,02	53,21	29,63	5,87	5,26	3,62	114,48	47,49	18,61	16,65	0,98	98,92	
wartość min	-23,66	-77,61	-9,28	-96,32	-8,81	0,30	0,23	0,00	6,66	0,24	0,01	0,08	0,01	2,06		
Skośność	pudełko	górze	12,37	26,13	4,04	3,78	4,58	0,75	0,68	0,58	12,22	7,35	4,01	3,12	0,16	16,68
		dół	6,27	12,86	2,04	24,20	2,97	0,42	0,43	0,37	8,57	4,03	1,79	0,83	0,14	16,92
	wąsy	górze	55,05	116,47	16,27	49,71	20,26	3,46	2,98	2,45	56,02	33,02	12,04	11,55	0,26	29,96
		dół	26,51	81,82	9,95	71,84	10,64	0,93	0,95	0,23	31,02	2,84	0,76	1,07	0,41	33,30

Branża		81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni														
Średnie	Wielkość próby	144	142	145	136	147	145	144	140	120	122	89	130	151	149	
	Średnia artm.	11,89	22,86	4,58	1,50	7,78	2,69	2,38	0,90	44,38	13,71	6,47	2,32	0,65	43,78	
	Odchylenie standardowe	15,48	31,79	6,70	11,57	8,91	2,00	1,81	0,96	24,39	12,28	9,78	2,04	0,24	24,73	
	Mediana	10,89	14,78	3,48	2,39	7,00	1,92	1,70	0,67	39,37	9,70	2,36	1,88	0,68	41,79	
	wartość max	69,53	127,86	27,10	34,66	38,65	10,65	8,93	4,24	119,20	67,02	40,37	10,79	1,06	99,13	
wartość min	-34,48	-88,54	-13,04	-31,93	-24,38	0,44	0,38	0,00	2,81	0,19	0,04	0,06	0,09	3,08		
Skośność	pudełko	górze	11,63	20,32	4,08	4,33	4,45	1,93	1,58	0,65	15,32	13,38	9,16	1,93	0,16	20,94
		dół	8,11	10,91	2,73	5,89	4,96	0,65	0,51	0,48	9,86	4,52	1,14	0,85	0,20	18,91
	wąsy	górze	47,00	92,76	19,54	27,94	27,20	6,80	5,65	2,92	64,51	43,94	28,85	6,98	0,22	36,40
		dół	37,27	92,41	13,79	28,43	26,42	0,83	0,82	0,19	26,70	4,98	1,18	0,97	0,40	19,80

Branża		82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej														
Średnie	Wielkość próby	125	124	111	115	116	114	114	115	100	102	56	101	127	125	
	Średnia artm.	12,53	26,26	4,45	5,53	7,97	3,10	2,83	1,39	41,52	24,50	18,27	4,26	0,65	42,14	
	Odchylenie standardowe	22,50	43,36	7,81	9,86	9,84	2,88	2,83	1,95	30,90	22,79	20,58	4,98	0,26	27,80	
	Mediana	8,97	17,23	3,18	4,19	6,37	2,26	1,94	0,69	37,24	18,00	7,65	2,71	0,70	42,50	
	wartość max	89,00	157,56	24,40	34,02	40,00	13,53	13,51	9,53	151,21	102,37	72,34	27,28	1,00	97,40	
wartość min	-57,96	-91,12	-22,07	-23,48	-19,92	0,17	0,17	0,00	1,95	0,69	0,08	0,04	0,04	0,07		
Skośność	pudełko	górze	16,88	32,32	5,03	5,35	5,68	2,33	2,56	1,96	25,49	20,84	24,82	5,24	0,21	21,18
		dół	8,59	15,20	2,80	4,42	3,69	0,91	0,68	0,55	15,56	8,91	4,26	1,58	0,25	25,23
	wąsy	górze	63,15	108,00	16,19	24,48	27,95	8,93	9,01	6,88	88,47	63,53	39,87	19,33	0,09	33,72
		dół	58,34	93,15	22,45	23,25	22,60	1,18	1,09	0,14	19,73	8,40	3,31	1,09	0,41	17,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		84 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne														
Średnie	Wielkość próby	17	17	14	14	16	16	17	16	16	16	11	17	17	17	
	Średnia artm.	1,19	-1,31	1,27	0,48	4,23	2,36	2,65	1,36	24,43	15,57	8,25	2,02	0,63	47,52	
	Odchylenie standardowe	15,88	28,87	3,93	5,59	13,83	2,13	2,87	2,05	22,22	14,55	11,42	1,58	0,26	29,54	
	Mediana	1,19	1,55	1,50	2,16	3,66	1,41	1,40	0,82	15,85	9,29	1,60	1,25	0,73	36,22	
	wartość max	22,48	59,38	8,37	8,72	40,83	9,51	10,54	8,60	79,23	46,10	34,35	6,14	0,95	99,95	
wartość min	-42,21	-65,01	-6,94	-12,81	-31,45	0,64	0,05	0,04	0,02	1,04	0,01	0,00	0,15	6,54		
Skośność	pudielko	górze	12,91	17,76	4,58	4,44	8,27	2,00	2,00	1,55	16,00	19,93	9,93	1,95	0,16	37,10
		dół	1,93	19,89	1,98	4,37	3,55	0,35	0,43	0,53	4,98	3,47	1,42	0,36	0,30	10,33
	wąsy	górze	8,38	40,07	2,29	2,12	28,91	6,10	7,14	6,23	47,38	16,89	22,82	2,94	0,07	26,63
		dół	41,46	46,66	6,46	10,61	31,56	0,42	0,93	0,25	10,85	4,78	0,17	0,89	0,28	19,35

Branża		85 Edukacja														
Średnie	Wielkość próby	270	272	274	250	279	260	261	260	239	236	132	220	287	287	
	Średnia artm.	8,49	15,83	4,61	0,77	7,51	2,50	2,40	1,67	15,35	12,82	4,85	1,57	0,73	33,05	
	Odchylenie standardowe	14,70	27,20	7,00	11,29	8,79	2,60	2,58	1,95	19,64	11,73	5,21	1,43	0,23	24,60	
	Mediana	3,68	5,76	3,38	1,15	6,55	1,75	1,65	1,17	8,01	9,91	3,54	1,16	0,80	27,71	
	wartość max	59,85	107,96	28,92	35,39	35,39	12,85	12,85	10,19	88,47	59,85	25,98	8,01	1,00	98,57	
wartość min	-26,95	-78,35	-17,48	-41,05	-21,00	0,01	0,01	0,01	0,08	0,10	0,01	0,13	0,01	0,02		
Skośność	pudielko	górze	11,86	22,21	4,89	4,54	5,52	2,32	2,38	1,67	15,97	9,91	4,70	1,59	0,10	18,94
		dół	3,18	4,73	2,53	7,39	3,84	0,89	0,86	0,78	5,94	5,10	2,06	0,25	0,16	14,81
	wąsy	górze	44,31	79,99	20,66	29,69	23,31	8,78	8,83	7,34	64,48	40,04	17,74	5,26	0,10	51,92
		dół	27,45	79,38	18,33	34,82	23,72	0,85	0,77	0,38	1,99	4,71	1,47	0,78	0,63	12,87

Branża		86 Opieka zdrowotna														
Średnie	Wielkość próby	784	782	780	783	792	765	764	768	701	705	541	688	811	814	
	Średnia artm.	7,47	10,27	2,67	2,59	7,47	2,57	2,41	1,35	30,93	17,76	4,41	1,43	0,76	36,63	
	Odchylenie standardowe	14,07	22,96	6,14	7,80	8,10	2,19	2,13	1,65	11,53	12,69	4,11	1,14	0,18	22,79	
	Mediana	5,11	6,62	1,74	1,47	5,93	1,89	1,77	0,80	31,07	15,05	3,43	1,18	0,81	32,73	
	wartość max	58,90	89,14	23,91	31,71	39,79	12,01	11,23	8,23	67,59	68,12	20,93	6,24	1,00	99,98	
wartość min	-35,96	-64,72	-15,66	-23,36	-18,96	0,00	0,00	0,00	0,20	0,14	0,01	0,00	0,10	0,13		
Skośność	pudielko	górze	10,10	15,25	4,10	5,21	5,71	1,93	1,91	1,42	6,66	9,02	2,96	1,01	0,08	20,30
		dół	5,51	7,39	2,00	3,22	3,70	0,80	0,82	0,58	4,55	5,77	2,03	0,35	0,14	14,11
	wąsy	górze	43,69	67,27	18,07	25,04	28,15	8,19	7,55	6,01	29,86	44,04	14,55	4,05	0,11	46,95
		dół	35,57	63,95	15,39	21,61	21,19	1,09	0,95	0,22	26,32	9,15	1,39	0,83	0,57	18,50

Branża		87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem														
Średnie	Wielkość próby	7	6	6	5	6	6	6	6	4	5	4	6	7	7	
	Średnia artm.	7,04	10,19	3,62	3,82	7,87	1,59	1,52	0,86	19,66	19,69	0,98	1,56	0,75	36,70	
	Odchylenie standardowe	10,19	19,06	4,93	6,38	6,67	0,99	0,96	0,83	10,43	13,74	0,51	1,87	0,30	33,27	
	Mediana	3,89	4,38	2,43	2,90	4,16	2,00	1,92	1,04	24,52	12,83	1,10	1,08	0,92	20,44	
	wartość max	25,79	51,50	10,88	12,86	19,51	2,91	2,87	2,13	27,58	45,18	1,54	5,64	0,99	85,73	
wartość min	-5,09	-4,83	-4,49	-5,90	-0,65	0,06	0,05	0,05	2,03	8,14	0,15	0,15	0,14	0,79		
Skośność	pudielko	górze	7,63	15,22	4,85	6,42	6,41	1,93	1,99	2,30	2,71	7,49	0,44	2,34	0,04	39,62
		dół	3,18	2,02	2,64	3,57	2,36	0,47	0,40	0,90	20,52	4,35	0,07	0,44	0,18	12,55
	wąsy	górze	14,27	31,90	3,59	3,53	8,94	-1,02	-1,03	-1,22	0,35	24,86	0,00	2,22	0,03	25,67
		dół	5,80	7,18	4,29	5,23	2,45	1,47	1,46	0,09	1,97	0,34	0,88	0,49	0,60	7,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania														
Średnie	Wielkość próby	5	5	4	4	4	5	5	4	4	3	1	4	5	5	
	Średnia artm.	21,42	38,97	7,10	7,85	8,14	1,87	1,83	0,67	18,82	3,51	4,83	3,42	0,49	50,82	
	Odchylenie standardowe	32,68	67,21	3,90	3,11	3,27	0,75	0,77	0,57	8,49	2,58	0,00	2,18	0,17	16,59	
	Mediana	23,68	58,25	7,86	7,96	8,58	1,72	1,72	0,56	18,39	4,12	4,83	4,52	0,58	41,62	
	wartość max	68,32	135,75	11,59	11,88	12,07	3,04	3,03	1,57	31,23	6,33	4,83	6,37	0,68	74,21	
wartość min	-28,55	-65,78	1,09	3,61	3,33	0,86	0,85	0,00	7,28	0,08	4,83	0,71	0,26	33,73		
Skośność	pudélko	górá	11,99	3,88	1,28	1,48	1,40	1,13	1,13	1,00	0,45	0,55	-0,96	1,51	0,08	19,21
		dól	19,44	54,58	3,86	3,96	4,58	0,24	0,35	0,11	11,12	1,85	2,87	1,84	0,19	7,00
	wąsy	górá	32,65	73,62	2,44	2,43	2,10	0,18	0,18	0,00	12,39	1,65	0,96	0,34	0,01	13,37
		dól	32,79	69,45	2,91	0,39	0,67	0,63	0,52	0,45	0,00	2,19	-2,87	1,97	0,13	0,90

Branża		90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką														
Wielkość próby		25	23	26	22	26	25	25	23	21	23	12	22	27	26	
Średnie	Średnia artm.	0,70	-0,69	0,07	-45,18	5,13	4,69	4,43	1,92	14,27	24,61	5,48	1,53	0,71	36,18	
	Odchylenie standardowe	10,95	17,64	9,14	120,14	8,84	6,74	6,45	2,97	13,16	18,31	8,38	1,18	0,34	35,33	
	Mediana	-0,07	0,19	0,36	-0,82	3,61	1,24	1,12	0,57	11,58	18,89	2,67	1,37	0,89	18,50	
	wartość max	39,16	41,89	23,79	14,05	28,39	25,56	23,37	12,46	56,39	66,42	32,65	5,33	1,00	98,66	
	wartość min	-13,11	-45,66	-19,58	-397,26	-7,12	0,26	0,25	0,00	1,04	2,57	1,63	0,04	0,08	1,22	
Skośność	pudélko	górá	6,96	15,54	3,89	6,24	7,22	6,24	5,63	3,39	11,05	13,79	8,02	1,45	0,07	55,12
		dól	5,09	5,98	2,65	131,63	5,07	0,36	0,41	0,28	5,19	6,46	0,66	0,40	0,57	13,91
	wąsy	górá	32,27	26,17	19,54	8,63	17,56	18,08	16,62	8,50	33,76	33,74	21,95	2,51	0,04	25,04
		dól	7,95	39,87	17,29	264,81	5,66	0,62	0,45	0,28	5,34	9,85	0,39	0,93	0,25	3,36

Branża		91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą														
Wielkość próby		24	22	24	23	24	22	22	22	20	21	13	21	25	25	
Średnie	Średnia artm.	8,15	11,60	6,09	7,61	13,36	1,99	1,65	0,79	38,26	27,69	13,41	1,19	0,72	41,81	
	Odchylenie standardowe	17,29	29,32	11,18	17,77	13,82	1,70	1,40	1,06	36,64	23,44	9,36	0,90	0,28	33,40	
	Mediana	7,26	7,65	2,49	1,10	14,27	1,33	1,19	0,58	28,65	21,83	17,71	1,03	0,78	39,96	
	wartość max	47,07	90,77	34,57	52,39	53,20	7,77	5,95	4,78	154,66	96,85	28,91	3,57	1,00	96,74	
	wartość min	-35,54	-74,22	-13,16	-22,76	-10,72	0,24	0,22	0,00	0,47	3,65	0,23	0,09	0,14	1,39	
Skośność	pudélko	górá	12,49	18,23	8,68	15,32	6,58	1,86	1,87	0,94	24,29	25,15	5,40	1,03	0,20	30,13
		dól	6,86	7,23	1,50	6,20	9,85	0,31	0,49	0,49	12,32	14,82	11,11	0,25	0,16	31,69
	wąsy	górá	27,32	64,89	23,40	35,97	32,34	4,58	2,89	3,25	101,72	49,87	5,79	1,51	0,02	26,65
		dól	35,94	74,64	14,16	17,66	15,15	0,78	0,48	0,09	15,85	3,36	6,37	0,69	0,48	6,89

Branża		92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi														
Wielkość próby		32	31	28	28	29	31	31	31	15	26	16	29	32	31	
Średnie	Średnia artm.	1,01	0,46	-0,20	1,03	2,42	2,47	2,27	1,81	0,95	9,04	1,65	1,18	0,70	36,03	
	Odchylenie standardowe	19,51	27,21	3,98	4,06	6,15	2,53	2,44	2,26	1,40	10,95	2,93	0,73	0,21	21,19	
	Mediana	3,30	3,28	0,24	0,80	2,10	1,26	1,19	0,95	0,50	3,24	0,78	1,00	0,75	37,75	
	wartość max	58,34	60,76	8,71	11,06	16,89	9,99	9,99	9,23	5,57	42,90	12,15	3,50	1,00	98,25	
	wartość min	-50,30	-76,54	-9,99	-8,10	-13,30	0,13	0,02	0,00	0,03	0,40	0,06	0,02	0,02	5,56	
Skośność	pudélko	górá	10,49	10,94	1,10	2,38	4,04	3,07	2,99	1,83	3,53	16,56	2,70	0,80	0,15	8,10
		dól	12,54	19,01	3,98	1,52	1,37	0,69	0,68	0,66	0,28	1,44	0,60	0,31	0,15	17,66
	wąsy	górá	44,54	46,54	7,36	7,87	10,75	5,67	5,81	6,45	1,54	23,09	8,66	1,70	0,10	52,40
		dól	41,06	60,82	6,25	7,38	14,03	0,44	0,49	0,29	0,18	1,40	0,12	0,67	0,58	14,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża		93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna														
Średnie	Wielkość próby	76	72	77	74	77	74	75	75	67	67	51	64	82	82	
	Średnia artm.	3,20	5,21	0,78	-0,96	7,47	2,66	2,29	1,40	27,24	22,30	5,90	0,99	0,76	39,32	
	Odchylenie standardowe	11,57	19,83	17,12	18,40	16,67	2,85	2,62	1,93	30,56	21,57	5,79	0,58	0,27	32,12	
	Mediana	0,44	1,13	0,80	0,64	5,73	1,85	1,15	0,68	14,23	16,49	5,16	1,02	0,88	35,46	
	wartość max	40,72	61,76	51,43	43,54	51,67	12,86	12,86	8,96	146,41	95,23	28,68	3,27	1,00	97,28	
wartość min	-28,37	-42,31	-52,34	-64,12	-42,87	0,04	0,01	0,00	0,47	0,33	0,22	0,03	0,05	0,30		
Skośność	pudełko	górze	8,92	13,31	7,15	7,29	10,54	2,74	3,06	1,84	29,03	16,38	4,36	0,48	0,09	29,96
		dół	3,76	7,68	9,63	12,47	6,92	0,97	0,49	0,55	5,66	7,70	2,98	0,16	0,25	27,17
	wąsy	górze	31,36	47,32	43,49	35,61	35,39	8,27	8,66	6,44	103,15	62,36	19,15	1,78	0,03	31,86
		dół	25,06	35,77	43,50	52,29	41,69	0,84	0,66	0,13	8,10	8,45	1,97	0,83	0,57	7,99

Branża		94 Działalność organizacji członkowskich														
Średnie	Wielkość próby	49	50	51	41	49	47	46	45	39	39	34	44	52	52	
	Średnia artm.	4,36	10,58	4,70	-3,14	6,41	4,01	3,64	2,59	19,91	19,80	17,18	1,92	0,76	32,10	
	Odchylenie standardowe	11,68	17,62	9,85	16,28	10,08	3,55	3,32	2,49	16,47	22,51	19,67	1,20	0,24	26,20	
	Mediana	2,67	6,54	2,57	-2,90	3,99	3,22	2,96	1,87	17,98	11,42	9,49	1,68	0,82	25,86	
	wartość max	41,48	71,95	32,06	32,03	32,04	18,54	18,18	11,30	80,77	91,78	92,82	5,36	1,00	96,28	
wartość min	-34,83	-20,57	-31,07	-60,67	-28,25	0,83	0,67	0,42	0,32	0,38	0,30	0,23	0,04	0,40		
Skośność	pudełko	górze	8,61	12,52	8,60	7,38	9,50	2,95	2,90	2,65	14,45	23,27	15,65	2,14	0,13	22,58
		dół	3,05	5,13	2,06	13,98	3,49	1,44	1,46	0,89	8,26	5,65	7,21	0,38	0,13	16,10
	wąsy	górze	30,20	52,90	20,89	27,56	18,54	12,36	12,32	6,77	48,34	57,09	67,68	1,55	0,05	47,84
		dół	34,45	21,98	31,57	43,78	28,76	0,96	0,83	0,56	9,40	5,39	1,98	1,06	0,65	9,36

Branża		95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego														
Średnie	Wielkość próby	35	35	35	35	35	31	31	29	29	30	26	30	35	35	
	Średnia artm.	13,07	15,39	4,74	5,79	7,62	2,69	2,26	0,69	40,88	35,53	23,28	4,94	0,63	44,12	
	Odchylenie standardowe	24,34	38,54	10,82	11,95	11,47	2,29	2,34	0,83	24,32	31,44	28,41	6,21	0,23	25,69	
	Mediana	7,08	11,25	2,12	1,62	4,56	2,13	1,43	0,59	40,29	23,97	17,23	2,51	0,62	45,55	
	wartość max	85,66	133,68	30,95	37,33	37,40	10,20	10,20	3,99	101,41	129,66	129,73	25,65	0,99	96,01	
wartość min	-24,97	-60,36	-22,76	-20,92	-14,87	0,87	0,09	0,03	1,00	0,61	0,01	0,24	0,04	1,22		
Skośność	pudełko	górze	20,81	21,34	8,30	11,34	11,40	2,10	2,59	0,92	17,72	21,86	21,22	6,08	0,21	19,33
		dół	7,30	12,83	2,20	1,83	4,27	0,64	0,24	0,37	17,87	9,96	11,42	1,30	0,11	16,90
	wąsy	górze	57,76	101,09	20,54	24,36	21,44	5,98	6,18	2,48	43,40	83,83	91,28	17,07	0,16	31,13
		dół	24,76	58,78	22,67	20,71	15,16	0,61	1,10	0,19	21,42	13,40	5,79	0,97	0,47	27,43

Branża		96 Pozostała indywidualna działalność usługowa														
Średnie	Wielkość próby	76	73	71	67	74	70	70	67	54	56	49	62	79	78	
	Średnia artm.	5,33	11,63	4,09	5,70	11,23	3,06	2,71	1,23	49,28	30,43	16,09	2,24	0,69	42,10	
	Odchylenie standardowe	15,54	25,71	8,64	9,96	14,13	3,45	3,28	1,96	46,54	33,16	19,25	2,21	0,25	28,36	
	Mediana	4,01	7,52	2,52	2,72	6,71	1,75	1,54	0,51	38,41	16,20	10,36	1,88	0,73	45,49	
	wartość max	48,30	86,15	27,23	30,48	62,90	14,84	14,62	7,93	185,51	129,97	73,62	10,06	1,00	99,15	
wartość min	-42,49	-68,66	-22,77	-14,79	-15,47	0,19	0,04	0,00	0,20	0,28	0,05	0,01	0,01	0,01		
Skośność	pudełko	górze	11,45	16,43	5,91	7,46	10,54	3,80	3,34	1,72	40,60	37,72	12,65	2,15	0,20	13,18
		dół	4,51	8,03	2,76	5,26	5,00	0,63	0,65	0,38	25,12	10,33	6,69	1,04	0,22	29,62
	wąsy	górze	32,84	62,20	18,80	20,30	45,65	9,29	9,75	5,70	106,50	76,05	50,60	6,03	0,07	40,48
		dół	41,99	68,15	22,53	12,26	17,18	0,93	0,84	0,13	13,09	5,60	3,62	0,83	0,51	15,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Branża całość 2010																
	Wielkość próby	31 432	30 888	29 394	29 014	29 834	29 632	29 647	29 340	26 139	26 464	23 628	27 514	32 511	32 332	
Średnie	Średnia artm.	8,82	15,40	4,05	4,23	7,55	2,22	1,61	0,62	45,35	36,11	36,68	2,31	0,65	45,64	
	Odchylenie standardowe	14,25	27,25	7,00	8,49	9,65	1,75	1,46	0,86	34,86	29,72	38,33	2,43	0,23	26,46	
	Mediana	6,51	10,50	2,69	3,01	5,51	1,72	1,23	0,32	39,57	29,72	26,28	1,57	0,67	45,42	
	wartość max	61,27	110,63	28,97	33,59	43,58	9,66	7,83	4,39	199,18	165,25	202,18	12,94	1,71	99,99	
wartość min	-44,14	-81,03	-21,04	-25,20	-29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skośność	pudełko	góra	9,55	18,00	4,83	5,38	6,75	1,56	1,25	0,83	25,62	22,78	31,03	2,37	0,18	21,39
		dół	5,52	9,42	2,32	3,02	3,69	0,57	0,53	0,25	19,09	14,84	17,37	0,64	0,22	22,22
	wąsy	góra	45,21	82,12	21,45	25,19	31,31	6,38	5,35	3,24	133,99	112,75	144,86	9,01	0,86	33,18
		dół	45,13	82,11	21,40	25,20	31,29	1,15	0,70	0,07	20,47	14,88	8,91	0,93	0,45	23,20